昔政办发〔2025〕32号

昔阳县人民政府办公室
关于5乡5镇206个行政村，699条主要街路命名（更名）的通知

各乡（镇）人民政府、县直有关单位：

按照省、市、县民政部门关于开展“乡村著名行动”助力乡村振兴的工作要求及市民政局下发的乡村道路命名程序，现已对我县乐平镇、李家庄乡等5乡5镇共206个行政村的主干道路按照法定程序进行命名。具体路段情况如下：

（一）乐平镇

35个行政村，共113条道路。

1.北掌城村

（1）北掌城村东头街，东西走向，西起东圪，东至村东头，长700米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为东阁。命名理由：位于北掌城村东头，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）北掌城村西头街，东西走向，西起村西头，东至

五道坡口，长300米，宽1.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为寿神寺。命名理由：位于北掌城村西头，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（3）北掌城村当铺街，东西走向，西起五道坡，东至东圪，长500米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为当铺、烈士阁。命名理由：此路经过当铺院，可增加群众特别是当地群众对该街名的认可。

（4）北掌城村中兴街，东西走向，西起五道坡，东至新窑口，经过村委会，长800米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为学校、红白理事会。命名理由：此路经过村委会，此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（5）北掌城村圪台路，南北走向，北起村北，南至当铺院，长300米，宽2米，水泥路面，沿途重要地理实体为民房。命名理由：此路经过三十多个台阶，群众中也形成了习惯叫法。

（6）北掌城村药铺圪台街，东西走向，西起当铺街，东至药铺圪台东，长500米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为旗杆巷。命名理由：以前设有药铺，至今药铺遗址还存在。

2.东会村

（1）河江口街，东西走向，东起汽修部，西至村委会，长1500米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会、公厕。命名理由：东会村的主干道路，贯穿整个村庄，紧邻河道，在群众中形成了习惯叫法。

（2）小峪口街，东西走向，东起小峪口，西至青岩头东会两村分界，长200米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为小峪口广场。命名理由：位于东会村小峪口上方位置，村民约定俗称的道路。

（3）村委会后街，东西走向，东起王庆义住宅处，西至村委会，长500米，宽2米，水泥路面，沿途重要地理实体为官坊。命名理由：在村委会后方的一条主干道路。

3.红土沟村

（1）红土沟村新市街，东西走向，东起昔阳丰汇红土沟煤业有限公司办公楼，西至村广场，长250米，宽7米，水泥路面，沿途重要地理实体为红土沟村村民委员会，村红白理事会。命名理由：上世纪70年代修建的一排窑洞，此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）红土沟村后底沟街，东西走向，东起村广场，西至后底沟，长280米，宽4.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为村广场，原村办煤矿旧址。命名理由：此路在村的后面位置，此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（3）红土沟村幸福路，南北走向，南起村口027乡道，北至宋家沟。长720米，宽6.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为村小二楼（兴红小区），昔阳丰汇红土沟煤业有限公司。命名理由：此路为入村口，取名：幸福路，寓意幸福美满，群众对该路名认可。

4.建都村

（1）建都村东西街，东西走向，东起三角，西至石牌楼，长1000米，宽4米，水泥路。命名理由：位于建都村东西头方向，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）建都村学校路，南北走向，南起水泵房，北至东西路，长200米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为学校。命名理由：位于建都学校旁，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（3）建都村河边街路，南北走向，南起不锈钢牌楼，北至东西路，长200米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为小二楼。命名理由：此路经过村该路段，可增加群众特别是当地群众对该街名的认可。

（4）建都村沟掌路，南北走向，南起西阁口，北至沟掌，长500米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为西阁。命名理由：此路经过村沟掌，可增加群众特别是当地群众对该街名的认可。

（5）建都村戏台街，东西走向，东起东阁口，西至戏台，长500米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为东阁。命名理由：此路经过村戏台，可增加群众特别是当地群众对该街名的认可。

（6）建都村二排窑街，东西走向，东起村大房，西至西阁，长300米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为村大房。命名理由：此路经过村内二排窑，可增加群众特别是当地群众对该街名的认可。

5.居仁村

（1）居仁村大街，东西走向，东起居仁村村口，西至邻村交界处，长750米，宽8米，柏油路面，沿途重要地理实体为村委会、供销社、日间照料中心。命名理由：此街道为居仁村唯一的主街道，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

6.库屯村

（1）库屯村高洼街，东西走向，东起东头坡，西至沟掌，长500米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为库屯村官坊。命名理由：旧村的集中位置，位置原因，此名在村民中形成了习惯叫法。

（2）库屯村克老巷街，东西走向，东起观音党，西至磨坊，长360米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为磨坊。命名理由：地理位置不平，解放至今在村民中形成了习惯叫法。

（3）库屯村新窑街，东北走向，东起瑶弯，西至村西头，长600米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为关帝庙。命名理由：农业学大寨以后新修的窑洞，在村民中形成了习惯叫法。

7.李家沟村

（1）李家沟村前头沟街，东西走向，东起赵文科，西至西五道，长500米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为李家沟村旧煤矿。命名理由：位于李家沟村东头，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）李家沟村岳家台街，东西走向，东起西五道，西至乡村大路，长300米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为村蔬菜大棚、磨坊、云亮小卖铺。命名理由：位于李家沟村西头原来的岳姓人家的门口，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（3）李家沟村大街路，南北走向，南起乡村大路，北至村广场，长300米，宽12米，水泥路面，沿途重要地理实体为村蔬菜大棚、村广场、村委会。命名理由：位于李家沟村中间，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

8.梁家沟村

（1）梁宋路，南北走向，南起村口，北至北小官房，全长1000米，宽5米，水泥路面，沿途主要地理实体为平乐苑小区、前头官房、磨房。命名理由：村主干道路，以前梁家沟归河东管辖，宋家庄归王家庄管辖，土改后两村并一村，现在叫梁宋路。

（2）中心街，东西走向，东起梁宋路，西至村文化广场排窑，全长200米，宽3米，水泥路面，沿途主要地理实体为磨房、村委会活动场所。命名理由：位于村中间，村委会所在地。

（3）老路，南北走向，南起官房，北至北垴，全长300米，宽3米，水泥路面，沿途主要地理实体为里头官房。命名理由：此路为村内以前的一条老路，习惯叫法。

（4）东台街，东西走向，东起平乐苑小区，西至井坡，

全长800米，宽3米，水泥路面，沿途主要地理实体为前头官房、磨房、小官房。命名理由：位于村东最长的一条街。

（5）西台路，南北走向，南起平乐苑小区，北至小沟，全长500米，宽3米，水泥路面，沿途主要地理实体为前头官房。命名理由：位于村西，习惯叫法。

（6）北台路，南北走向，南起阁平，北至小沟，全长600米，宽3米，水泥路面，沿途主要地理实体为前头官房。命名理由：位于村北，习惯叫法。

9.南掌城村

（1）南掌城村西头街，东西走向，东起官房，西至里头河，长1000米，宽4米，砖砌路面，沿途重要地理实体为三岔口。命名理由：位于南掌城村西头，在群众中形成了习惯叫法。

（2）南掌城村村东头街，东西走向，西起官坊，东至东庄窝，长1000米，宽4米，砖砌路面，沿途重要地理实体为农业社党群服务中心旧址。命名理由：位于位于南掌城村东头，在群众中形成了习惯叫法。

（3）南掌城村新建街，东西走向，东起牌楼，西至里头河。长1800米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为党群服务中心，磨坊。命名理由：下街后经改造命名新建路。

10.庞家峪村

（1）庞家峪村大河街，东西走向，东起农场，西至千佛寺，长2000米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体

为松溪河。命名理由：位于庞家峪村南端，邻近松溪河，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）庞家峪村河东路，南北走向，南起村委会，北至东坪，长1000米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为村内河流。命名理由：位于庞家峪村村内河流东岸，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（3）庞家峪村河西路，南北走向，南起村委会，北至梨园。长1500米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为村内河流。命名理由：位于庞家峪村村内河流西岸，可增加群众特别是当地群众对该街名的认可。

11.青岩头村

（1）青岩头村东头街，东西走向，东起河江口，西至望楼，长200米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为河江口。命名理由：位于青岩头村东头，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）青岩头村西头街，东西走向，东起望楼，西至三里沟，长300米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为柳树底。命名理由：位于青岩头村西头，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（3）青岩头村主路，南北走向，南起青岩头村村口，北至拐巷，长1000米，宽8米，水泥路面，沿途重要地理实体为牌楼、村委会。命名理由：此路是村民出行的必经之路经过牌楼、村委会，可增加群众特别是当地群众对该街名的认可。

12.山庄头村

（1）山庄头村官坊街，东西走向，东起昔广线，西至垴场，长500米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为官坊。命名理由：经过村官坊，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）山庄头村影壁路，南北走向，北起官坊，南至南头，长500米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会。命名理由：北起山庄头村官坊影壁，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（3）山庄头村前进路，南北走向，南起村委会，北至北阳。长500米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会、磨坊。命名理由：此路位于村前头，可增加群众特别是当地群众对该街名的认可。

13.上讲堂村

（1）上讲堂村下河街，东西走向，东起李锋兵住宅处，西至医疗室，长300米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为讲堂河。命名理由：位于上讲堂河下游，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）上讲堂村南壤街，东西走向，东起韦沟广场，西至李维所住宅处，长500米，宽2米，水泥路面，沿途重要地理实体为党群服务中心。命名理由：位于上讲堂村南面，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（3）上讲堂村官坊街，东西走向，东起韦沟广场，西至官坊，长240米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实

体为古戏台、官坊。命名理由：此路尽头为村内官坊，可增加群众特别是当地群众对该街名的认可。

14.上庄村

（1）上庄旧街，东西走向，东起东园，西至西头街，长1500米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为老爷庙。命名理由：位于东园，中间街包括牌楼底、当中街，属原来的叫法，组成的一条街道。

（2）上庄井道坡街，东西走向，东起庙后，西至排房，长700米，宽3米，水泥路面。沿途重要地理实体为民房。命名理由：位于村井道坡街，后连接西头排房，组成的一条街道。

（3）上庄桑沟街，东西走向，东起庙后，西至桑沟，长700米，宽3米，水泥路面。沿途重要地理实体为民房。命名理由：以道路终点命名。

15.石亭村

（1）石亭村前头十字街，东西走向，长600米，宽4.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会。命名理由：位于村十字路口处，此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）石亭村西街，东西走向，东起打谷场，西至水泵房，长400米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为水泵房。命名理由：此路位于村的西边。

（3）武家庄村旧台街，东西走向，东起河西，西至五道门。长500米，宽4.5米，水泥路面，沿途重要地理实体

为舞台。命名理由：此路经过旧戏台，以前旧戏台处于中心位置，此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（4）殷家庄村西街，东西走向，东起井台，西至大场，长500米，宽4.5米，水泥路面。命名理由：此路位于村的西边。

16.西南沟村

（1）西南沟村毓秀大街，东西走向，北起村口，南至毛家大院往里。长880米，宽6米，水泥硬化及方砖路面，沿途重要地理实体为汉服馆、村委会、民宿、毛家大院的等。命名理由：位于西南沟村中间大街，此名为毛家大院街道命名结合旅游开发知名度的提升，因此命名。

（2）西南沟村学校街，东西走向，西起村口，途径学校，东至南坪长350米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为西南沟村小学。命名理由：位于西南沟村东头西南沟村学校旁边而得名。

（3）西南沟村深沟街，东西走向，东起村阁口西至西角坡长400米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为观音堂。命名理由：位于西南沟村西头，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

17.下讲堂村

（1）下讲堂村东头街，东西走向，东起小庙盆，西至河垮底，长100米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为讲堂河。命名理由：位于下讲堂村东头，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）下讲堂村西头街，东西走向，东起官坊，西至庄窝，长500米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为官坊。命名理由：位于下讲堂村西头，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（3）下讲堂村官坊路，南北走向，南起村委会，北至碾坡。长300米，宽8米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会、磨坊。命名理由：此路经过村内官坊，可增加群众特别是当地群众对该街名的认可。

18.新瑶庄村

（1）新瑶东路，南北走向，南起进村口，北至村北坡头田地，长800米，宽4米，水泥路面。命名理由：新瑶庄村共有两条主路，此路位于新瑶庄村村东，一直以来未曾命名，现以道路位置与村名前缀组合命名。

（2）新瑶西路，南北走向，南起村委会，北至街末头农户，长200米，宽3米，水泥路面。命名理由：新瑶庄村共有两条主路，此路位于新瑶庄村村西，一直以来未曾命名，现以道路位置与村名前缀组合命名。

19.杏丹峪村

（1）杏丹峪村幸福路，南北走向，起点为村口，终点至原煤矿。长1100米，宽6米，水泥路面。命名理由：原来是河槽河道，部分是地，后开了煤矿以后，经济发展了，旧河道就拓展并拓宽成如今的水泥路，这就是一条通向幸福生活的幸福路。名符其实。

20.杨家峪村

（1）杨家峪村小东沟街，东西走向，东起下街，西至绿豆坪，长200米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为村民居住区。命名理由：位于杨家峪村东头，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）杨家峪村下路，南北走向，北起常背后，南至瓦窑坡口，长350米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为杨家峪河、村委会。命名理由：位于杨家峪村中间，在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（3）杨家峪村里头湾路，南北走向，北起梨树沟，南至下街，长300米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为村民居住区。命名理由：位于村最里面，按照地名命名，在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

21.中思乐村

（1）中思乐瓦场路，南北走向，南起乡村大路，北至瓦场边，长150米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为思乐河。命名理由：位于西头，以前开过瓦场，形成了习惯叫法，有了一定的知定度。

（2）中思乐西窑沟路，南北走向，南起乡村大路，北至大场，长200米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为思乐河。命名理由：此路位于村的西边，形成了习惯叫法，有了一定的知定度。

（3）中思乐大街路，南北走向，南起乡村大路，北至白家沟，长200米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为思乐河。命名理由：位于村东头，形成了习惯叫法，有了

一定的知定度。

22.安平村

（1）安平村平安路，南北走向，南起村口牌楼，北至石板沟，长2000米，宽10米，水泥路面。沿途重要地理实体为村口牌楼。命名理由：此名寓意好，与村名相呼应，可增加群众特别是当地群众对该街名的认可。

（2）安平村河西路，南北走向，南起公园，北至红土巷，长1000米，宽8米，水泥路面。命名理由：此路经过村内河西，可增加群众特别是当地群众对该街名的认可。

（3）安平村河东路，南北走向，南起加油站，北至石板沟。长2000米，宽7米，水泥路面。命名理由：此路经过村内河东，可增加群众特别是当地群众对该街名的认可。

23.巴洲村

（1）新西北街，东西走向，东起巴洲旧幼儿园，西至粮站。长344米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为旧幼儿园、粮站。命名理由：位于巴洲村西北，在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）新西南一街，东西走向，东起福地花园西，西至粮站路。长290米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为民房。命名理由：位于巴洲村西南，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（3）新西南二街，东西走向，东起福地花园西，西至粮站路。长290米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为民房。命名理由：位于巴洲村西南，并且此名在群众中形

成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（4）窖沟路，南北走向，南起宫小涛住宅处，北至高建平家住宅处。长260米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为民房。命名理由：原此处有地窖，历史传统叫法，一直沿用。

（5）粮站主路，南北走向，南起赵秀红住宅处，北至光振红住宅处。长162米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为新修小二楼、粮站。命名理由：粮站位于此处，标志性建筑。

（6）新东街，东西走向，东起李华利住宅处，西至李保福住宅处。长250米，宽7米，水泥路面，沿途重要地理实体为民房。命名理由：位于村东边，是1982年以后修建的。

（7）东河底街，东西走向，东起李双兰住宅处，西至李华利住宅处。长323米，宽9米，水泥路面，沿途重要地理实体为民房。命名理由：原巴洲村东边靠瑶湾村河流。

（8）新楼街，东西走向，东起康居园小区东，西至巴洲小学西。长264米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为康居园小区、巴洲小学。命名理由：2005年以后修建的，位于巴洲村小学路。

（9）村西街，东西走向，东起巴洲小学西，西至方舱医院。长1122米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为饭店、中医院、方舱医院。命名理由：近几年新修建的道路，位于巴洲村西边。

（10）后底沟路，南北走向，南起李华利住宅处，北至李余胜住宅处。长470米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为民房。命名理由：此处地名叫后底沟，形成了习惯叫法，有了一定的知定度。

（11）中心街，东西走向，东起李保福住宅处，西至高成玉住宅处。长200米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会、戏台、原镇政府。命名理由：此路位于村的中间，也是村委会、戏台、原镇政府所在位置。

24.白村村

（1）白村村东垴路，南北走向，南起进村南大道，北至东垴北、居民排房处。长150米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为白村村东垴。命名理由：此路位于白村村东垴，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）白村村官坊街，东西走向，东起东垴东，经官坊，西至里头河，长1000米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为白村官坊。命名理由：此街经白村官坊，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

25.大杏庄村

（1）大杏庄村牌楼路，南北走向，南起339国道，北至村前新房，长500米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为大杏庄村牌楼。命名理由：此路位于大杏庄村牌楼，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）大杏庄村兴村街，东西走向，东起前新房东，西

至村委会，长500米，宽8米，水泥路面，沿途重要地理实体为前村新房。命名理由：此路位于大杏庄村新房，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

26.崇家岭村

（1）崇家岭村崇盛街，东西走向，东起村广场，西至村阁楼，长220米，宽4米，石头路面，沿途重要地理实体为进村门楼、村委会广场。命名理由：位于崇家岭村中间，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

27.梁庄村

（1）梁庄村大街，东西走向，东起小二楼，西至井房，长500米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为超市、大街广场。命名理由：位于梁庄村村前，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）梁庄村脑后底街，东西走向，东起东头路，西至水池，长500米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为集体旧楼。命名理由：位于梁庄村村后，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（3）梁庄村东头路，南北走向，南起车库，北至梁庄河。长300米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会、舞台。命名理由：梁庄村东头，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

28.毛家沟村

（1）毛家沟村南院街，东西走向，东起大队饲养院，西至大河口，长500米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地

理实体为鸣水河。命名理由：位于毛家沟村南面，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）毛家沟村河北街，东西走向，东起毛家沟村村口，西至鬼家湾，长1500米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为官坊、鸣水河。命名理由：位于毛家沟村鸣水河北面，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

29.穆家会村

（1）穆家会村丰收一路，南北走向，南起村口，北至学校操场，长500米，宽8米，水泥路面。命名理由：位于穆家会村中间，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）穆家会村丰收二路，南北走向，南起村口，北至洗煤厂，长600米，宽8米，水泥路面。命名理由：位于穆家会村东头，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（3）穆家会村丰收三路，南北走向，南起村口，北至水沟口。长600米，宽8米，水泥路面。命名理由：位于穆家会村西头，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

30.上秦山村

(1）上秦村福寿路，南北走向，上秦山村村口至村尾，长1000米，宽8米，水泥路面，也是通行司家峪自然村、阳煤风井、鑫鼎盛电厂的必经之路。命名理由：由于此路无

名，新建名、福寿路，寓意着幸福长寿,是村民们对美好生活的共同期盼。

（2）上秦山村平安街，东西走向，福寿路至中心街，长260米，宽6米，水泥路面，为村内主干道。命名理由原无名，寓意着幸福平安,是村民们对美好生活的共同期盼。

（3）上秦山村中心街，东西走向，福寿路至村西尾，长330米，宽3.5米，水泥路面，沿途全为居民、改名理由：原名东边叫河边街，西边叫高头街，东西一条街确两个名，又是村中心。通过改名使街道符合地名、一条街统一名字。

（4）上秦村幸福路，南北走向，福寿路至村头，长160米，宽6米，水泥路面，命名理由：代表上秦村村民对幸福生活的向往。

31.寺家庄村

（1）寺家庄村前头街，东西走向，东起红土沟桥，西至村委会门口，长500米，宽4米，柏油路面，沿途重要地理实体为红土沟桥。命名理由：位于村大前头，根据原始记录命名，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）寺家庄村新村街，东西走向，东起村委会门口，西至水磨口，长500米，宽4米，柏油路面，沿途重要地理实体为村委会。命名理由：新农村建设以后，村庄分为两部分，此路为新村部分，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（3）寺家庄村新建路，南北走向，南起牌楼，北至影

壁。长262米，宽12米，柏油路面，沿途重要地理实体为牌楼。命名理由：建设期间，旧路改造以后，命名为新建路，可增加群众特别是当地群众对该街名的认可。

32.下吉家峪村

（1）西头街，东西走向，五道庙至杨海柱住宅处，长2000米，宽3米，板石路面。命名理由：通往村西主要街道。

（2）窑垴街，东西走向，磨坊至桑洼池，长1000米，宽2.5米，板石路面。命名理由：通往村北小地名窑垴主要街道。

（3）东头街，东西走向，村口至村委会，长500米，宽2.5米，板石路面。命名理由：位于村的东边，是主要街道。

33.下思乐村

（1）思乐村乡路街，东西走向，东起桃花池，西至中思乐村口，长1000米，宽7米，水泥路面，沿途重要地理实体为下思乐村牌楼。命名理由：此路位于下思乐村前，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）大街，东西走向，东起小公园，西至中思乐村口，长500米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会。命名理由：此路位于下思乐村中央，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（3）校园路，南北走向，北起村委会，南至牌楼，长100米，宽10米，水泥路面，沿途重要地理实体为学校。命名理由：此路位于下思乐学校旁，并且此名在群众中形成了

习惯叫法，已经有一定的知名度。

34.瑶头村

（1）瑶头村新农村路，南北走向，南起进村口，北至沟底口，长1500米，宽6米，水泥路面，沿途进过瑶头学校、日间照料中心。命名理由：位于瑶头村金进村口，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（2）瑶头村西马路，南北走向，南起金坦坡，北至村委会，长2000米，宽4米，水泥路面。命名理由：位于瑶头村西，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

（3）瑶头村录山垴路，南北走向，南起计成口，北至维柱口。长7米，宽4米，水泥路面，沿途经过阳坡道。命名理由：此路为古地名，瑶头村东，并且此名在群众中形成了习惯叫法，已经有一定的知名度。

35.李夫峪村

（1）李夫峪村富裕路，南北走向，南起村牌楼，北至李夫峪里头沟广场。长1060米，宽8米，柏油路面，沿途重要地理实体牌楼。命名理由：李夫峪村主路，代表村民对生活富裕的向往。

（2）李夫峪村曹家沟路，南北走向，南起村委会，北至小二楼。长1000米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体学校、村委会办公楼。命名理由：李夫峪村辅路，位于曹姓人家附近。

（二）李家庄乡

10个行政村，共30条道路。

1.安阳岭村

（1）园区街，东西走向，东起宝文家，西至富安园区，长500米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为农家乐家院、昔阳县富安合作社、昔阳县北圪梁农牧公司。命名理由：村内唯一通园区道路。

（2）官房街，东西走向，东起长坡口，西至东庄窝，长300米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为官房。命名理由：取标志建筑命名。

（3）广场路，原名排窑街，南北走向，南起排楼口，北至旧村办公室，长250米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为办公楼、广场。命名理由：取广场标志建筑。

（4）安郭路，南北走向，南起舞台，北至平定县界，长600米，宽4米，水泥路面。命名理由：唯一出界路，取交界二村：安阳岭和郭家山首字命名。

2.石寨沟村

（1）半山瑶路，原名格林，南北走向，南起村口，北至半山瑶，长650米，宽5米，沥青路面，沿途重要地理实体为半山瑶民宿。命名理由：以北端地点命名。

（2）观音庙街，东西走向，东起瓷管厂，西至观音庙，长550米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为观音庙。命名理由：以地理实体位置——观音庙命名。

（3）北台路，南北走向，南起观音庙，北至高速桥，长550米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为民居。

命名理由：此路位于村庄北端，故称北台路。

（4）透墙街，东西走向，东起停车场，西至园区路，长400米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为民居。命名理由：此路所在地区名为透墙。

3.北南沟村

（1）新村大街，东西走向，东起北南沟新村三岔口，西至北南沟小区西墙，长400米，宽6.5米，沥青路面，沿途重要地理实体为北南沟新村小区。命名理由：此路为新建村路。

4.南渡海村

（1）中心街，东西走向，东起店房街，西至先掌自然村，长1000米，宽6米，沥青路面，沿途重要地理实体为村日间照料中心、深井房、昔阳县创新洗煤有限公司。命名理由：此路位于村庄的中间，故称中心街。

5.北渡海村

（1）龙凤大街，东西走向，东起207国道，西至水库，长600米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为村办公室、民居。命名理由：此路所在地区原名为龙凤亭。

6.王家山村

（1）南洼路，南北走向，北起牌楼，南至建华住宅处，长800米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为民居。命名理由：此路位于村庄南端，故称南洼路。

（2）村北路，南北走向，南起牌楼，北至存来住宅处，长600米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为民居。

命名理由：此路位于村庄北端，故称村北路。

（3）东头街，东西走向，西起四孩住宅处，东至三神庙，长800米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为民居。命名理由：此路位于村庄东端，故称东头街。

（4）阳坡堰街，东西走向，西起村日间照料中心，东至村委会，长400米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为日间照料中心、村委会、民居。命名理由：此路向阳。

7.王家庄村

（1）排房街，东西走向，东起大库房，西至槐树街，长700米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为学大寨排窑。命名理由：此路有排房。

（2）大铺街，东西走向，东起大库房，西至官房，长500米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为三官庙。命名理由：此路原先有小铺子。

（3）西头街，东西走向，东起满贵铺，西至王新民街，长400米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为民居。命名理由：此路位于村庄西端，故称西头街。

8.胡峪村

（1）西沟街，东西走向，东起村大道，西至西沟，长400米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为民居。命名理由：以道路终点命名。

（2）东沟街，别名石头道，东西走向，东起村大道，西至东沟，长200米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为民居。命名理由：以道路终点命名。

（3）当街，东西走向，东起旧砖窑，西至村大道，长400米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为五道庙。命名理由：此路位于本村中心位置。

（4）村大路，南北走向，南起谷堆垴，北至村北口，长1000米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为村水窑。命名理由：此路为本村主要道路。

（5）东坡街，东西走向，东起红土窑，西至东坡，长1000米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为民居。命名理由：以道路终点命名。

（6）阳坡街，东西走向，东起石谷咀，西至天保和，长700米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为民居。命名理由：此路向阳。

（7）黑沙岩街，东西走向，东起石谷咀，西至黑沙岩，长200米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为民居。命名理由：以道路终点命名。

（8）崔富垴路，南北走向，东起三里沟庙宇，西至旧灰窑，长1500米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为三里沟庙宇。命名理由：此路以自然村命名。

9.石坪村

（1）新农村东街，东西走向，西起村口，东至东泙公园，长200米，宽5米，沥青路面，沿途重要地理实体为文化活动广场。命名理由：此路位于村庄东边，故称新农村东街。

（2）新农村西街，东西走向，东起沙沟口，西至三阁，

长200米，宽5米，沥青路面，沿途重要地理实体为村委会、村卫生室。命名理由：此路位于村庄西边，故称新农村西街。

（3）新农村中路，南北走向，南起新农村东街，北至新农村西街，长150米，宽5米，沥青路面，沿途重要地理实体为民居、鸿运综合服务社、素芳便利店。命名理由：此路位于村庄中间，故称新农村中路。

10.黄龙迆村

（1）西堰街，东西走向，东起村供销社，西至村口牌楼，长900米，宽6米，水泥硬化路面，沿途重要地理实体为村委办公室、轮胎花园。命名理由：此路原地名为西堰。

（三）三都乡

11个行政村，共31条道路。

1.郭家庄村

（1）新西路，南北走向，南起村口牌楼，北至郭家庄舞台，长750米，宽4米，柏油路面，命名理由：此路位于村的西边，故称新西路。

（2）新东路，南北走向，南起新西路交叉处，北至桑树洼广场，长1200米，宽3米，柏油路面，命名理由：此路位于村的东边，故称新东路。

2.路家峪村

（1）东头街，东西走向，东起舞台广场，西至里头沟，长260米，宽10米，水泥硬化路面，命名理由：此路位于村的东边，故称东头街。

（2）西头街，东西走向，东起舞台广场，西至健身广

场，长320米，宽6米，水泥硬化路面，命名理由：此路位于村的西边，故称西头街。

（3）大门街，东西走向，东起舞台广场，西至西头水池，长245米，宽5米，水泥硬化路面，命名理由：此路为路家峪村的大门街道，故称大门街。

3.李家河村

（1）幸福街，东西走向，东起舞台，西至进村路口，长450米，宽6米，水泥硬化路面，命名理由：体现了李家河村村民对农村幸福生活的向往。

（2）东阳街，东西走向，东起炉沟街，西至春风街，长520米，宽3米，水泥硬化路面，命名理由：体现了李家河街道合并后的名称。

（3）平安路，南北走向，南起进村路口，北至矾石场，长950米，宽4米，水泥硬化路面，命名理由：体现了李家河村村民希望平安生活的向往。

4.西峪村

（1）英雄街，东西走向，东起纪念塔，西至进村路口，长600米，宽3.5米，水泥硬化路面，命名理由：体现了西峪村新时代村民对抗战时期牺牲的八路军武工队和村民的怀念之情。

5.三都村

（1）北大1-4街，东西走向，东起崇文路，西至忠孝北路，长1326米，宽6米，水泥硬化路面，命名理由：体现了三都村村村民新农村教育的重视。

（2）南开1-4街，东西走向，东起惠民路，西至忠孝南路，长643米，宽6米，柏油路面，命名理由：现了三都村村村民对儿童教育的重视。

（3）清华街，东西走向，东起崇文路，西至惠民路，长242米，宽6米，柏油路面，命名理由：体现了现了三都村村村民对孩子们教育的重视。

（4）崇文路，南北走向，北起北大街，南至清华街，长176米，宽6米，柏油路面，命名理由：体现了现了三都村村村民对社会主义新农村崇文重教的重视。

（5）忠孝路，南北走向，北起北大街，南至南开街，长359米，宽6米，水泥硬化路面，命名理由：体现了现了三都村村民新农村忠孝文化传承的重视。

（6）惠民路，南北走向，北起北大街，南至南开街，长175米，宽6米，水泥硬化路面，命名理由：体现了现了三都村村民响应惠民惠农政策。

（7）复兴路，南北走向，北起综合小卖部，南至三都村村口，长470米，宽7米，柏油路面，命名理由：体现了现了三都村村民对新农村乡村振兴，美好幸福生活的向往。

6.众兴村

（1）学校街，东西走向，东起村路口，西至村口池，长600米，宽3.5米，水泥硬化路面，命名理由：体现了众兴村村民对新农村教育的重视。

（2）山掌阳坡街，东西走向，东起村路口，西至村路口，长500米，宽2米，水泥硬化路面，命名理由：以自然

村名字命名。

（3）中心路，南北走向，南起大平地西，北至村路口，长400米，宽2.5米，水泥硬化路面，命名理由：此路位于村的中心，故称中心路。

（4）黑洼戏台街，东西走向，东起村路口，西至戏台，长800米，宽2米，水泥硬化路面，命名理由：以自然村名字命名。

7.翟絮村

（1）东阁街，东西走向，东起张黄妮住宅处，西至陈来柱住宅处，长320米，宽2米，水泥硬化路面，命名理由：此路位于历史上阁楼的东边，故称东阁街。

（2）官房街，东西走向，东起陈来柱住宅处，西至王稳妮住宅处，长120米，宽4米，水泥硬化路面，命名理由：以前官房所在地。

（3）西阁街，东西走向，东起王稳妮住宅处，西至陈志英住宅处，长320米，宽2米，水泥硬化路面，命名理由：此路位于阁楼的西边，故称西阁街。

（4）衙役街，东西走向，东起陈维兰住宅处，西至张黄妮住宅处，长250米，宽3米，水泥硬化路面，命名理由：以前衙役地方。

（5）新建街，东西走向，东起张黄妮住宅处，西至村广场，长750米，宽3米，水泥硬化路面，命名理由：体现了翟絮村村民对美好生活的向往。

8.葫芦拐村

（1）平安街，东西走向，东起老君庙西，西至村口牌楼，长300米，宽8米，柏油路面，命名理由：体现了葫芦拐村村民环抱全村，寓意着全村村民平安幸福。

9.延家底村

（1）环村街，东西走向，东起延家底村祠堂，西至村口牌楼，长800米，宽5米，柏油和水泥硬化混合路面，命名理由：体现了延家底村的道路和村子紧密联系，寓意着村子的团结和完整。

10.韩家沟村

（1）迎春路，南北走向，南起村口，北至韩家沟村村委会，长520米，宽6米，水泥硬化路面，命名理由：体现了韩家沟村村民对幸福生活的向往。

11.旮旯口村

（1）曹家庄街，西北走向，西起罗庄村口，北至曹家庄头，长2700米，宽2.5米，水泥硬化路面，命名理由：以道路终点命名。

（2）旧村街，西北走向，西起村口，北至旧村路北，长750米，宽2.5米，水泥硬化路面，命名理由：旧村地址。

（3）南坪路，西南走向，西起罗庄村口，南至南坪路，长500米，宽2.5米，水泥硬化路面，命名理由：此路位于南边，故称南坪路。

（四）赵壁乡

30个行政村，共36条道路。

1.南峪沟村

（1）平安街，东西走向，东起凤南线横岭自然村分叉口，西至发生掌自然村广场，长2500米，宽2.5米，水泥路面。命名理由：体现了赵壁乡南峪沟村发生掌村民对平安的祝愿。

（2）丰收路，南北走向，凤南线大庄自然村活动广场旁分叉口至贾家庄自然村村委会门口，长约0.7公里，宽3米，柏油路面。命名理由：体现了赵壁乡南峪沟村大庄、贾家庄村民对丰收的希望。

（3）安全路，南北走向，凤南线陈家庄标识牌分叉口向路旁斜坡上至田间旧马路口，长约0.3公里，宽4米，水泥路面。命名理由：体现了赵壁乡南峪沟村陈家庄村民对安全的祝愿。

（4）同心路，南北走向，凤南线巩家庄标识牌至巩家庄自然村日间照料中心旁桥梁，长约0.4公里，宽3米，水泥路面。命名理由：体现了赵壁乡南峪沟村巩家庄村民团结一心的美好氛围。

2.川口村

（1）状元路，南北走向，南起界李线，北至川口村村民委员会，长500米，宽10米，柏油路面，沿途重要地理实体为川口村牌楼、阁楼、川口村村民委员会。命名理由：川口村是金代状元杨云翼的故乡，村民共同商议决定命名为状元路。

3.东寨村

（1）巷龙路，南北走向，南起牌楼，北至三岔口，长

350 米，宽 8 米，水泥路面，沿途重要地理实体为进村小公园、巷龙口阁、乡贤馆。命名理由：从牌楼进村一直往北走就是巷龙口阁，此阁是全村水流出口，上辈流传此地唤巷龙口也，其有此阁如龙子有口，祈保一乡平安，且藏风聚气有益风水。

4.斜峪沟村

（1）平安路，南北走向，南起贾场五道庙，北至风南线，长 400 米，宽 4 米，水泥路面，沿途重要地理实体为斜峪沟村民委员会、圆通寺。命名理由：体现了斜峪沟村村民对幸福平安的向往。

5.赵壁村

（1）龙柏路，南北走向，南起赵壁村教堂，北至赵壁村旧瓦场，长 1500 米，宽 6 米，水泥路面，沿途重要地理实体为赵壁乡人民政府、赵壁乡中心卫生院、昔阳县农村商业银行赵壁支行、赵壁村村民委员会、赵壁小学。命名理由：赵壁村内柏树垴(旧名龙山）山顶有一棵五百年以上的古柏，长有十二根树杈，象征十二属相，“龙柏路”象征着村内的古柏，保佑赵壁村人民风调雨顺，经村两委及村民代表会议讨论，一致决定命名为龙柏路。

6.有仁村

（1）官道街，东西走向，东起水窑，西至河口，长 150 米，宽 4 米，水泥路面，沿途重要地理实体为戏台广场。命名理由：有仁村原名官道嘴。

7.西丰稔村

（1）新窑街，东西走向，东起西丰稔村口，西至新加坡，长2000米，宽8米，水泥路面，沿途重要地理实体为戏台、村委会、庙阁、纪念碑、广场。命名理由：依街修建众多新窑洞。

8.张家庄村

（1）新盛路，南北走向，北起村口，南至桥头，长500米，宽3.5米，柏油路面，沿途重要地理实体为张家庄村村民委员会、河道。命名理由：村民商议决定，表达村民对新生活的美好向往。

9.梭罗峪村

（1）长青路，南北走向，南起梭罗峪村养牛场，北至梭罗峪村水库，长500米，宽4米，混凝土路面，沿途重要地理实体为水库。命名理由：长青代表着朝气与生机，村民祈愿梭罗峪村永远朝气勃勃、生机盎然。

10.东丰稔村

（1）丰稔大街，东西走向，东起广场，西至驴场，长480米，宽6.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为戏台、村委会、祠堂、纪念亭、广场。命名理由：岁岁丰稔。

11.前东峪村

（1）当中路，南北走向，南起前头街，北至新寨，长500米，宽2米，水泥路面，沿途重要地理实体为便民超市。命名理由：街道所在村内地理位置。

12.新口庄村

（1）安兴路，南北走向，南起村头，北至北边村口，

长2000米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为小公园、乔晓白小卖部、五道庙。命名理由：体现了赵壁乡新口庄村村民对平安复兴的美好向往。

13.白羊峪村

（1）下街，东西走向，东起村卫生室东300米处，西至村戏台，长500米，宽4米，硬化路面，沿途重要地理实体为村戏台、村卫生室。命名理由：白羊峪村依山而建，村民主要居住在地势较低的地方，故命名村内主要街道为下街。

14.北思贤村

（1）槐安街，东西走向，东起村牌楼口，西至烈士庙，长300米，宽6米，水泥路面。命名理由：纪念革命先烈。

（2）贤中街，东西走向，东起留马线，西至会青住宅处，长350米，宽4米，硬化路面。命名理由：位于村庄中心。

15.石瓮村

（1）文昌街，东西走向，东起石瓮村牌楼，西至华数沟，长950米，宽4米，硬化路面，沿途重要地理实体为供销社戏台、村广场、牌楼。命名理由：石瓮村主干路正对文庙山，山上有文昌庙，代表着文化昌盛，才华出众。

16.楼坪村

（1）楼坪大街，东西走向，东起牌楼，西至公园，长600米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为牌楼、戏台、公园。命名理由：以村命名。

17.南思贤村

（1）五道庙街，东西走向，东起村口，西至东沟，长200米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为牌楼、村委会。命名理由：街边原有一座五道庙，由于年久失修已坍塌，只留有遗址。

18.东庄村

（1）东庄村前街，东西走向，东起东庄村口照壁，西至广场，长400米，宽6.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为牌楼。命名理由：根据村名命名。

19.陈村村

（1）鸿高路，南北走向，北起烈士陵堂，南至东亮住宅处，长500米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为凉亭、纪念碑、水池。命名理由：希望本村兴盛、旺盛，更上一层楼。

20.石子峪村

（1）山牙峪大街，东西走向，东起里石峪，西至界李路，长4000米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为石子峪村村民委员会。命名理由：位于石子峪村山牙峪进村位置，村民约定俗称的道路。

21.梨园掌村

（1）池岩路，南北走向，南起村委会，北至村口，长100米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为村民委员会。命名理由：池岩曾为此处重要地标。

22.峰洼村

（1）幸福新大街，东西走向，东起韩库线，西至108国道昔阳县赵壁乡峰洼村口，长500米，宽4米，柏油路面。命名理由：体现了赵壁乡峰洼村村民对幸福的向往。

23.平原村

（1）振兴路，南北走向，南起东平原村牌楼村口，北至平原村村委会，长500米，宽4米，混凝土路面，沿途经过的重要地理实体是乡村客栈。命名理由：振兴代表着平原村在乡村振兴这条路上的成就，村民祈愿平原村通过乡村振兴增加农民收入，建设美丽富裕平原村。

24.南横山村

（1）十字路，南北走向，南起供销社，北至戏台，长120米，宽8米，水泥路面。命名理由：象征了村民对于生活十全十美的美好愿景。

25.东横山村

（1）兴华街，东西走向，东起留马线，西至东横山村村尾，长300米，宽4米，水泥路面。村民共同商议决定。命名理由：寄予了村民对兴旺中华的美好愿望。

26.后东峪村

（1）河西街，东西走向，东起上街，西至横房，长230米，宽3米，水泥路面，命名理由：该街位于赵库河道西面。

（2）河东路，南北走向，东起观地沟，西至下街，长260米，宽3米，水泥路面，命名理由：该街位于赵库河道东面。

（3）排房街，东西走向，东起河神庙，西至张家，长

340 米，宽 3 米，水泥路面，沿途重要地理实体为供销社。命名理由：根据房屋名字命名。

27.西横山村

（1）强胜路，南北走向，南起庙地，北至黄花地，长 530 米，宽 3 至 6 米，柏油路面，沿途重要地理实体为戏台、村委会办公室、玉皇庙。命名理由：体现了西横山村村民对生活富裕充足、兴旺发达的美好愿望。

28.水深村

（1）秋丰路，南北走向，南起郑永红住宅处，北至水深村供销社，长 300 米，宽 4 米，混凝土硬化路面，沿途重要地理实体为水深村供销社。命名理由：体现水深村村民对秋季丰收的渴望。

29.闫庄村

（1）春风街，东西走向，东起闫庄村牌楼，西至村委会，长 500 米，宽 8 米，水泥路面，沿途重要地理实体为供销社、村委会、戏台、村广场、牌楼。命名理由：“春风”二字蕴含着积极向上、生机勃勃的美好愿景。

30.水峪村

（1）进士街，东西走向，东起水峪村牌楼，西至上街官房院，长 600 米，宽 6 米，水泥路面，沿途重要地理实体为水峪村牌楼、翠萍门市部、晓文农资店、旧戏台。命名理由：水峪村是清朝乾隆年间进士王善士的故乡，有碑文为证，在村留有大小王巷故居。经村民共同商议决定把该街道命名为进士路。

（五）皋落镇

13个行政村，共43条道路。

1.青岩底村

（1）南沟路，南北走向，南起云德家，北至官房，长500米，宽2米，水泥路面，沿途重要地理实体为官房。命名理由：因其位于青岩底村的南边而得名。

（2）西场路，南北走向，南起官房，北至喜贵住宅处，长400米，宽2米，水泥路面。命名理由：位于村西，村民约定俗称的道路。

2.西沟村

（1）西沟村主街，东西走向，原名西沟村里头街，东起西沟村前头街路旁，西至阳坡入口，长400米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于村中心位置而得名。

（2）西沟村前头街路，原名西沟村前头街，南北走向，南起公路旁，北至北岗人口，长200米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于整个村庄前部位置而得名。

3.西庄村

（1）官房街路，南北走向，南起村口，北至官房，长260米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为官房。命名理由：因其旁边有个官房，故成为村民约定俗称的道路名称。

（2）新窑街路，南北走向，南起官房，北至长条，长

300 米，宽 3 米，水泥路面。命名理由：其两旁为新建窑洞故成为村民约定俗称的道路名称。

4.皋落村

（1）学区街，东西走向，西起村口，东至医院门口，长 400 米，宽 8 米，柏油路面，沿途重要地理实体为小学、中学、粮站、镇政府、医院。命名理由：因其旁边有小学、初中而得名学区街。

（2）皋落中心街路，南北走向，南起南楼，北至医院门口，长 600 米，宽 8 米，柏油路面，沿途重要地理实体为村委会、礼堂、文化广场、第一支部。命名理由：位于皋落村的中心位置，故成为村民约定俗称的道路名称。

5.车寺村

（1）南阳街路，南北走向，南起南阳村口，北至小沟桥，长 280 米，宽 8 米，柏油路面，沿途重要地理实体为车寺村村委会办楼。命名理由：位于南阳村口，一直传统延续。

（2）北街路，南北走向，南起小沟桥，北至戏台广场，长 120 米，宽 8 米，柏油面，沿途重要地理实体为车寺村戏台。命名理由：位于村庄的北边，故而得名。

6.东峪沟村

（1）东峪沟村北街，东西走向，东起石板坡，西至村口，长 1200 米，宽 1.5 米，水泥硬化路面，沿途重要地理实体为官房。命名理由：位于村庄的北边，故而村民约定俗称。

（2）东峪沟村南街，东西走向，东起南沟，西至村口，

长1100米，宽1.5米，水泥硬化路面，沿途重要地理实体为村委会、医疗室。命名理由：位于村庄的南边，故而村民约定俗称。

7.南庄村

（1）北头街路，南北走向，南起牌坊，北至黑家洞沟，长500米，宽3米，水泥路面。命名理由：位于村庄的北边，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（2）牌坊街路，南北走向，南起西沟口，北至北头街，长150米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会、村舞台、村卫生所。命名理由：因其旁边有一排房屋，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（3）高垴街，东西走向，东起马路，西至羊圈，长300米，宽4米，水泥路面，命名理由：位于南庄村的最高处，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（4）西沟街，东西走向，东起舞台，西至西沟掌，长300米，宽3米，水泥路面，命名理由：位于南庄村的西沟处，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（5）庄窝沟街，东西走向，东起马路，西至沟掌，长260米，宽4米，水泥路面，命名理由：因此处为窝形，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（6）南北沟街，东西走向，东起马路，西至白坟，长500米，宽4米，水泥路面，命名理由：位于一条沟的南北侧故而成为村民约定俗称的道路名称。

8.簸箕洼村

（1）蔡树地路，南北走向，南起上蔡树，北至村北，长800米，宽2米，水泥路面。命名理由：此处多树，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（2）蔡岭路，南北走向，南起村委会，北至村口，长600米，宽2米，水泥路面，沿途重要地理实体：村委会。命名理由：此处旧时为一处岭，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（3）西楼路，南北走向，南起圪台上，北至村委会，长600米，宽2米，水泥路面，沿途重要地理实体：村委会。命名理由：位于村西侧，故而成为村民约定俗称的道路名称。

9.库城村

（1）库城沟路，南北走向，南起十字道口，北至牌楼，长1300米，宽4米，柏油路面，沿途重要地理实体为磨坊。命名理由：此处为沟，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（2）库城河北街，东西走向，东起五嵴，西至西头场，长1000米，宽3米，水泥路面。命名理由：位于河道北侧，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（3）库城街路，南北走向，南起城南，北至镇江口，长950米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为观音堂、凌云阁。命名理由：位于村的中心位置，故而成为村民约定俗称的道路名称。

10.桃躯村

（1）官坊街，东西走向，东起舞台广场，西至张焕维住宅处，长250米，宽4米，水泥路面，命名理由：至官坊

的必由之路，故而得名。

（2）河东街，东西走向，东起宫贵良住宅处，西至舞台广场，长300米，宽4米，水泥路面，命名理由：地处河东因此命名。

（3）河西路，南北走向，南起马明娥住宅处，北至宫计荷住宅处，长600米，宽4米，水泥路面，命名理由：地处河西因此命名。

11.柳沟村

（1）沟地街，东南走向，东起翟恩胜住宅处，南至孙志华住宅处，长260米，宽3米，水泥路面。命名理由：此处为沟地，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（2）长边街，东西走向，东起郭贵明住宅处，西至井坡地坡，长300米，宽3米，水泥路面。命名理由：此路比较长，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（3）南仡佬街，东西走向，东起张恩丑住宅处，西至付新元住宅处，长300米，宽3米，水泥路面。命名理由：位于村庄南仡佬处，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（4）前街，东西走向，东起翟换胜住宅处，西至翟爱所住宅处，长150米，宽3米，水泥路面。命名理由：位于整个村庄的前部，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（5）后街，东西走向，东起翟怀棠住宅处，西至翟玩所住宅处，长200米，宽3米，水泥路面。命名理由：位于整个村庄的后部，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（6）新前街，东西走向，东起翟艮小住宅处，西至张

爱国住宅处，长200米，宽3米，水泥路面。命名理由：此处出现比前街出现时间晚，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（7）新后街，东西走向，东起翟锁成住宅处，西至翟占所住宅处，长250米，宽3米，水泥路面。命名理由：此处出现比后街出现时间晚，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（8）新后一街，东西走向，东起翟伍所住宅处，西至吴怀柱住宅处，长250米，宽3米，水泥路面。命名理由：此处出现比新后街出现时间晚，故而成为村民约定俗称的道路。

（9）窑洞街路，南北走向，南起广场，北至王瑞珍住宅处，长280米，宽3米，水泥路面。命名理由：路两侧为窑洞故而成为村民约定俗称的道路名称。

12.碧霞观村

（1）碧霞观主街路，南北走向，南起村口，北至长坡道口，长450米，宽4米，柏油路面，沿途重要地理实体为村舞台、村委会、红白理事会、图书室、公厕、村卫生室。命名理由：位于碧霞观村的中心位置，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（2）大河南街，东西走向，西起村口，东至大棚，长300米，宽2.5米，柏油路面，沿途重要地理实体为涂鸦巷、云霞民宿。命名理由：位于河流南侧，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（3）土村路，南北走向，南起红白理事会，北至长垴，长1050米，宽2.5米，柏油路面，沿途重要地理实体为老街，大部分房屋建筑为老房。命名理由：之前此处多土路、土坯房故而成为村民约定俗称的道路名称。

13.铺上村

（1）窑街，东西走向，东起村口，西至村委会，长500米，宽9米，柏油、水泥路面，沿途重要地理实体为村舞台、村委会。命名理由：此处两侧为窑洞，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（2）东铺街路，南北走向，南起村口，北至检查站口，长300米，宽5米，柏油路面，沿途重要地理实体为古树。命名理由：位于铺上村的东侧，故而成为村民约定俗称的道路名称。

（3）上街，东西走向，东起村口，西至李爱林家，长70米，宽3米，水泥路面。命名理由：因其处于村庄整体上部而得名的道路。

（4）下街，东西走向，东起北沟，西至村口，长80米，宽4米，水泥路面。命名理由：因其处于村庄整体下部而得名的道路。

（六）界都乡

17个行政村，共56条道路。

1.崔家庄村

（1）庄西街，东西走向，南起崔家庄东片区至山庄西片区村界，长1000米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理

实体为戏台，南郭乱，梦年窑。命名理由：以山庄西面为由，通往山庄的意思。

（2）岭新街，东西走向，北起崔家庄东片区至小岭垴村界，长1000米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为粮站、水泵房、北脑、小岭脑。命名理由：通往最高处，希望步步高的意思。

（3）延年路，南北走向，崔家庄南湾南端至北端的粮站村界处，长1200米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为学校、戏台、神房、粮站。命名理由：是互为延年，体现了希望年轻人有所作为的意思。

2.达井村

（1）上洼路，南北走向，南起村口，北至上洼，长1000米，宽3米，水泥路面。命名理由：历史自然形成的村内主干道，依该片区地名而定此路名。

（2）东庄路，南北走向，南起村口，北至北掌口，长500米，宽3米，水泥路面。命名理由：历史自然形成的村内主干道，依该片区地名而定此路名。

（3）庄窝后底路，南北走向，南起村口，北至小双喜，长300米，宽3米，水泥路面。命名理由：建村后新建路，依该片区地名而定此路名。

3.东峪村

（1）高远路，南北走向，南起老庙底，北至老坟湾，长1000米，宽3.3米，水泥路。命名理由：寓志不立，天下大事无可成之事，必心存远大的理想和抱负之意，代表东

峪村人人志存高远、脚踏实地。

（2）宜居街，原名四排街，东西走向，东起东洼，西至砖厂，长500米，宽3米，水泥路。命名理由：该路位于四排窑洞处，居住了不少村民，东峪环境优美、气候宜人，十分适合居住养老。

（3）祥福街，东西走向，东起桃树洼，西至三亩彦，长400米，宽3.3米，水泥路。命名理由：寓意着道路所及之处，带来吉祥和福祉。

4.里安阳沟村

（1）安阳路，南北走向，南起南山岭松树坡附近，北至村内桑树湾片区最北侧，长约1300米，宽3-5米不等，水泥路面，沿途重要地理实体为桑树湾、史家庄、里头池、戏台、礼堂、前头池等。命名理由：历史自然形成的村内主干道，循村名而定路名，得平安光明之意。

（2）新平路，西北-东南走向，南起前安阳沟村与本村交界“鼓门”地段，北至南山岭松树坡附近公共池塘，长约1100米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为石洼、沟旁山脉。命名理由：部分位于里安阳沟村“新坪”片区沿山势向东南延伸至前安阳沟村界，取同音而得继往开来、平安通达之意。

（3）西沟路，南北走向，南起里安阳沟村“吴疆”地带，北至本村在西沟的村界，长650米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为山沟两旁山脉。命名理由：依该片区地名而定此路名。

（4）嘉平路，南北走向，南起里安阳沟村“桑树湾”北，北至本村与平定县牛角沟村交界“整兵口”南部。长约900米，宽约2.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为沿线大坪、卜家、亚腰堰、红石塄等山坡耕地。命名理由：该路本身原无名，路旁山坡各自有名：大坪、卜家、亚腰堰、红石塄，取家、坪二字读音得“嘉平”，求美好平安之意。

5.马家峪村

（1）民康路，南北走向，北起观音殿，南至垴上，长2000米，宽4米，水泥路面。命名理由：处于村内主干路，也是居住人数最多的一条路，体现民众安康之意。

（2）常青路，原名河湾路，南北走向，北起马家峪村牌，南河湾处，长500米，宽10米，柏油路面。命名理由：临339国道旁，周边郁郁葱葱，体现四季常绿、生机勃勃之意。

（3）兴民街，东西走向，东起马家峪村村委会，西至国兴小卖铺，长500米，宽3米，柏油路面。命名理由：横跨村广场，村民娱乐休闲之地，体现居民生活繁荣之意。

6.前安阳沟村

（1）前里路，南北走向，南起前安阳沟村村口附近，北至里安阳沟村，长约1700米，宽5米左右，柏油路面。命名理由：历史自然形成的村内主干道，循村名而定路名。

（2）环村路，西北-东南走向，从前里线与村内道路交叉口起，至东沟河，长约1500米，宽3米，水泥路面。命名理由：道路用途及村民口口相传定名。

（3）东安路，南北走向，南起东沟河及安阳掌组村口，北至安阳掌组，长5000米，宽3米，水泥路面。命名理由：依该片区地名而定此路名。

7.团大庄村

（1）永幸街，原名垴沟街，东西走向，东起上头院街，西至山边耕地，长300米，宽3米，水泥路面，命名理由：体现了界都乡团大庄村村民对幸福的向往。

（2）常聚路，原名南场街，南北走向，南起后沟街，北至南疙台街，长500米，宽3米，水泥路面。命名理由：体现了界都乡团大庄村村民对阖家团圆的向往。

（3）久安街，原名西沟阳坡路，东西走向，起西沟村口，西至山边，长800米，宽3米，水泥路面，命名理由：体现了界都乡团大庄村村民村民对平安的渴望。

8.西固壁村

（1）平安路，南北走向，北起羊圈坡，南至上南坪，长0.34公里，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为西固壁村委会。命名理由：旧时期有平垭街的旧称，新农村建设时期改为平安街。

（2）中心路，南北走向，北起楼底门，南至上南坪，长0.32公里，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为西固壁村戏台。命名理由：处在村内中心线上，也是居住人数最多的一条街。

（3）吉祥路，南北走向，北起光国乱路段，南至并沟路段，长0.27公里，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实

体为村戏台东侧。命名理由：取名吉祥街寓意在此地生活吉祥幸福。

（4）和谐路，南北走向，北起光国乱路段，南至并沟路段，长0.26公里，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为西固壁村先觉寺。命名理由：寓意和谐共处、共同发展、共同富裕。

（5）河边路，南北走向，北起四江口街，南至圆台，长0.17公里，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为河道。命名理由：临近河道边，故此得名。

（6）四江口街，东西走向，东起四江口，靠寨岭山口，西至先觉寺，长0.3公里，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为先觉寺庙前。命名理由：东下冶头，南通瓦邱沟，西临柏叶底，北靠两岔掌，四通连贯，故此得名。

9.小瓦邱村

（1）希盼街，东西走向，东起村委会大舞台，西至西坡底，长2公里，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为大舞台、村庄等。命名理由：位于进村主干路在村民住所的西部因此人们多称为“西边路”取谐音“希盼”此为希望盼望走此路这前途光明之意

（2）南庄路，南北走向，南起小瓦邱村村“葛梁”片区，北至小瓦邱村大舞台，长1.5公里，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为石洼、挡土墙、沟旁山脉。命名理由：历史自然形成的村内主干道，位于村庄的南部，人多习惯称呼为“南庄”。

（3）池沟街，东西走向，东起台窑，西至水窑沟。长2公里，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为沿线水池、住宅等。命名理由：该依该片区地名而定此路名。沿途经过一个水池，此路在水池的北边，因此从明朝沿用至今一直称为“池沟路”。

10.柏叶底村

（1）朝阳街，东西走向，东起达井沟，西至摩天垴，长1000米，宽4米，水泥路面。命名理由：体现柏叶底村民日子越过越好的追求和期盼。

（2）幸福街，东西走向，东起达井沟，西至摩天垴，长1000米，宽4米，水泥路面。命名理由：体现柏叶底村民对幸福的追求和美好生活的向往。

（3）辉煌路，南北走向，南起柏叶底主村口，北至柏叶底村村民委员会，长150米，宽8米，水泥路面。命名理由：进村主干路，体现柏叶底人民将迈向辉煌的未来上。

11.克栊会村

（1）上坪街，东西走向，长约500米，宽8米不等，水泥路面，按行政区域方位命名。

（2）下街，东西走向，长约500米，宽6米不等，水泥路面，按行政区域方位命名。

（3）西路，南北走向，长约800米，宽6米不等，水泥路面，按行政区域方位命名。

12.石门村

（1）长坪街，东西走向，东起门前路，西至杀地岭，

长1000米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会、杀地岭。命名理由：这条街位于村民们常说的长条坪沟中，所以取其中的两字命名。

（2）门前路，南北走向，南起柏石线，北至上进路，长500米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为村广场。命名理由：石门村前街取两字命名为门前路。

（3）上进路，南北走向，南起门前，北至小东洼，长1000米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为小东洼、西洼。命名理由：此路由南到北一路爬升，故而命名为上进路。

13.团前庄村

（1）团结街，东西走向，东起西闫线，西至村民张奋利门口，长460米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会、戏台。命名理由：取村名“团”字及村内村民团结友爱，和谐共处得此名。

（2）团南庄路，东北-西南走向，东北起村口牌楼，西南至村民王玉胜门口，长280米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为牌楼、磨坊、百年松树。命名理由：依据片区地名而定此路名。

（3）东岭街，西东走向，西起村口三叉路，东至石窝口，长1200米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为磨坊、水泵房。命名理由：依据片区地名而定此路名。

（4）阳光路，北南走向，北起村委会，南至村民王玉文门口，长260米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实

体为村委会、官房、百年松树。命名理由：历史该路建有学校，学生是充满朝气和希望的，就像早晨的阳光一样，估取名阳光路。

14.长岭村

（1）官道街，东西走向，东起淡羊池，西至官方底，长700米，宽3.5米，柏油路面，沿途重要地理实体为住宅、建筑。命名理由：村民约定俗称的道路。

（2）西岭街，原名西岭街，东西走向，东起六眼密，西至西岭，长170米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为住宅、建筑。命名理由：村民约定俗称的道路。

（3）东门底街，东西走向，东起陈彦明，西至陈志明，长260米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为住宅、建筑。命名理由：村民约定俗称的道路。

（4）西门底街，东西走向，东至舞台广场，西至村西停车场，长210米宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为住宅、建筑。命名理由：村民约定俗称的道路。

（5）东槐树街，东西走向，东至寨坡，西至小场嘴，长200米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为住宅、建筑。命名理由：村民约定俗称的道路。

（6）石板坡街，东西走向，东至关武庙，西至官方场，长90米，宽3米，砖砌路面，沿途重要地理实体为古建筑。命名理由：村民约定俗称的道路。

15.大瓦邱村

（1）太华街，东西走向，东起影壁，西至三岔口，长

约1300米，宽6-10米不等，柏油路面，沿途重要地理实体为戏台、文化广场、红领巾街等。命名理由：道路两侧绿树成荫，花团锦簇，得壮丽美好之意。

（2）东麻底街，东西走向，西起前影壁，东至关帝庙，长约700米，宽5 米，水泥路面，命名理由：历史自然形成的村中主路，沿用旧街名。

16.北界都村

（1）十字街，东西走向，北界都村梵乘寺至村东池，约400米，宽3-4米不等，水泥路面，沿途重要地理实体梵乘寺、旧戏台、东池等。命名理由：历史自然形成的村主干道，依历史地名而定此街名。

（2）新窑底街，东西走向，东起光伏电站，西至北界者村江波门市部，长约420米，宽13.5米，水泥路面，沿边重要地理实体为江波门市部、粮站、道班、界都乡卫生院等命名理由：历史自然形成的村内主干道，依历史地名而定此街名。

（3）富民街，东西走向，东起老宋剔尖馆，西至界都信用社，长400米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为界都信用社、原供销社、北界都村委会、邮政快递服务点界都乡人民政府等。命名理由：历史自然形成的村内主干道，取民富经济强之意，代表着创造财富和提高生活品质的正能量。

17.车掌村

（1）振兴路，南北走向，南起车掌村主村口，北至鸽

堂自然村，长5000米，宽4米，水泥路面。命名理由：进村主干路，体现出车掌村人民对乡村全面发展的追求和对美好生活的向往。

（七）东冶头镇

21个行政村，共64条道路。

1.东固壁村

（1）村口街，东西走向，东起寨垴，西至村西头，长1500米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体有村牌楼。命名理由：进村道路，故命名为村口路。

（2）井沟路，南北走向，南起寨垴，北至井沟，长1000米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体有八角亭。命名理由：按路终止地命名。

（3）寺东一巷路，南北走向，南起村牌楼，北至卫生室，长1000米，宽5米，柏油路面，沿途重要地理实体有村戏台、党群服务中心、活动广场、村卫生室。命名理由：位于普宁寺东，故名寺东一巷街。

（4）寺西一巷路，南北走向，南起村戏台，北至五道庙，长1000米，宽4米，柏油路面，沿途重要地理实体有普宁寺，旧学校。命名理由：位于普宁寺西，故名寺西一巷街。

（5）西头路，南北走向，南起大棚，北至村西，长600米，宽3米，水泥路面。命名理由：此路位于村的西边，故称西头路。

2.东冶头村

（1）振兴街，东西走向，东起殿圪台，西至小庙沟口，长2000米，宽5米，柏油路面，沿途重要地理实体有党群服务中心、活动广场、卫生室。命名理由：乡村振兴一条街。

（2）文化街，东西走向，东起339国道，西至旧高中门口，长1300米，宽5米，柏油路面，沿途重要地理实体有初中，小学，旧高中。命名理由：学校集中，重文崇教而命名。

（3）明清街，东西走向，东起粮站门口，西至小戏台，长800米，宽3米，柏油-水泥路面，沿途重要地理实体有关帝庙，旧政府，眭氏祠堂。命名理由：多数为明清时修建的建筑而命名。

（4）农耕路，南北走向，南起大坝，北至西井道口，长1000米，宽6米，柏油-水泥路面，沿途重要地理实体有农耕文化园。命名理由：靠近农耕文化园，路两侧有农耕文化展示而命名农耕路。

（5）幸福路，南北走向，南起牌楼，北至电管站，长1500米，宽5-10米，柏油路面，沿途重要地理实体有文化舞台，观音阁。命名理由：取自村民美好幸福之寓意。

（6）古城路，南北走向，南起殿圪台，北至林咀小区，长2300米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体有古城墙。命名理由：路径春秋战国时期的古城墙而得名。

（7）桃园街，东西走向，东起雀鸣桃花岭，西至十二亩地庙，长1000米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体有黄桃采摘园。命名理由：由附近黄桃采摘园带动村民

致富而得名。

3.静阳村

（1）东南街路，南北走向，北起郭家洼底，南至东麻地，长500米，宽4米，水泥混凝土路面。命名理由：位于村东，南北走向，故命名为东南街路。

（2）东北街，东北走向，北起成河沟掌，东至小五道庙，长400米，宽3米，柏油路面和水泥混凝土路面。命名理由：位于静阳村东，东北走向，故命名为东北街。

（3）静阳村东街，东西走向，东起红土沟掌，西至观音堂底，长400米，宽4米，柏油路面和水泥混凝土路面，沿途重要地理实体为村戏台、党群服务中心、卫生室、观音庙、太清观、国槐树一颗。命名理由：位于静阳村东，东西走向，故命名为东街。

（4）静阳村南街路，南北走向，北起大五道庙，南至村南牌楼，长500米，宽5米，柏油路面，沿途重要地理实体为老年日间照料中心。命名理由：位于静阳村南，南北走向，故命名为南街路。

（5）西南街路，南北走向，北起大五道庙，南至南牌楼，长330米，宽3米，水泥混凝土路面。沿途重要地理实体为静阳幼儿园、静阳小学、五道庙、国槐树一颗.命名理由：位于静阳村西，南北走向，故命名为西南街路。

（6）西街，东西走向，东起大五道庙，西至村口牌楼，长350米，宽6米，柏油路面和水泥混凝土路面，沿途重要地理实体为村西阁。命名理由：位于静阳村西，东西走向，

故命名为西街。

（7）静阳村北街路，南北走向，北起四垴，南至官房，长270米，宽3米，水泥混凝土路面。沿途重要地理实体神房、古院落群。命名理由：位于静阳村北，南北走向，故命名为北街路。

4.水磨头村

（1）桃树岩路，南北走向，南起刘志云住宅处，北至梅林苑农家乐，长300米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体有党群服务中心、卫生室。命名理由：象征披荆斩棘，桃李满园之寓意。

5.万家山村

（1）万家山村上街，东西走向，东起村委会背后，西至垴上，长500米，宽2米，水泥路面，沿途重要地理实体有观音堂、党群服务中心、卫生室。命名理由：此路是位于万家山村地势高处街道，故称万家山村上街。

6.李家垴村

（1）南庄路，南北走向，南起井台，北至村北庄，长500米，宽2米，水泥路面。命名理由：按在村地理所处位置命名。

（2）牌楼路，南北走向，南起村北庄，北至党群服务中心，长500米，宽2米，水泥路面，沿途重要地理实体为党群服务中心。命名理由：按村牌楼命名。

（3）库西路，南北走向，南起水库西，北至339国道，长100米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为口上水

库。命名理由：为纪念口上水库修建而命名。

7.白沙岩村

（1）上街路，南北走向，南起太行一号旅游路白沙岩路段北口，北至村停车场，长500米，宽4米，水泥路面。命名理由：此路位于村的北端，故称上街路。

（2）阳坡路，南北走向，南起村太行一号旅游路白沙岩路段南口，北至党群服务中心，长1000米，宽3.5米，柏油-水泥路面，沿途重要地理实体为党群服务中心。命名理由：此路向阳，故称阳坡路。

8.前庄村

（1）黄安东街，东西走向，东起大河口，西至朱家坟，长600米，宽4米，水泥路面。命名理由：按街巷起始点命名。

（2）长岭路，南北走向，南起太行1号旅游路，北至三队场，长1040米，宽4.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为黄安沟、村委会。命名理由：位于前庄村村口至长岭坡位置，村民约定俗称的道路。

（3）观房路，南北走向，南起太行1号旅游路，北至官房，长550米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为阁底旋峒峒、大车场、戏台。命名理由：位于前庄村村阁底口至观房位置，入村主要路本村原有戏曲班戏台，俗称观房，村民约定的道路。

9.北庄村

（1）西岭街，东西走向，东起旧戏台，西至村西岭，

长1000米，宽5米，水泥-柏油路面，沿途重要地理实体有村委会，戏台。命名理由：按照路的终点命名。

（2）红土坡路，南北走向，南起村委会广场，北至张子民家门口，长600米，宽3米，柏油路面。命名理由：周边有个红土坡因此得名。

10.寺家坪村

（1）东庄路，南北走向，南起双庙，西至村牌楼，长1000米，宽3米，水泥路面。命名理由：此路位于村的东边，故称东庄路。

（2）西庄街，东西走向，东起村委会，西至大洼，长1000米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体有村委会，戏台。命名理由：此路位于村的西边，故称西庄街。

（3）南沟路，南北走向，南起村委会，北至南沟口，长1500米，宽3米，水泥路面。命名理由：按路的终点命名。

（4）长沟路，南北走向，南起村委会，北至长沟停车场，长1000米，宽3米，水泥路面。命名理由：按照路的终点命名。

（5）崔家掌路，南北走向，南起太行一号旅游路，北至崔家掌北，长600米，宽3米，水泥路面。命名理由：以自然村名字命名。

（6）曹家洼街，东西走向，东起曹家洼口，西至太行一号旅游路，长2200米，宽3米，水泥路面。命名理由：以自然村名字命名。

11.里峪掌村

（1）中街，东西走向，东起里峪掌村东口，西至村西口，长1000米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体有党群服务中心，村卫生室，村舞台。命名理由：街巷处于村中间而命名。

（2）韩信井路，南北走向，南起井南边，北至北沟，长1000米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实体有韩信井。命名理由：该路为纪念韩信驻军马刨出泉水而得韩信井，故命名韩信井路。

12.葱窝村

（1）新建街，东西走向，东起村牌楼，西至村舞台，长350米，宽9米，水泥路面，沿途重要地理实体有村舞台，张氏贞节牌坊。命名理由：2018年由河槽建成进村路，故名新建路。

（2）寨上街，东西走向，东起南街，西至关帝阁，长1200米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体有关帝阁。命名理由：通往晚清时期合并的寨上村，得名寨上路。

（3）里头沟街，东西走向，东起村舞台，西至傲垴，长1800米，宽3米，水泥路面。命名理由：此路位于村的里端，故称里头沟街。

（4）鹤之园街，东西走向，东起村办公室，西至新农村排窑，长200米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体有苍鹭观测台、街心公园。命名理由：由鹤鹭夏季驻留此地而命名。

（5）南街路，南北走向，南起寨上街，北至村舞台，长350米，宽4米，水泥路面。命名理由：村南北向道路以舞台为界，舞台以南为南街路。

（6）北街路，南北走向，南起村舞台，北至鹤之园街，长450米，宽3米，水泥路面。命名理由：村南北向道路以舞台为界，舞台以北为北街路。

13.占上村

（1）东下街，东西走向，东起村口防火房，西至录所便民店，长700米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为党群服务中心，录所便民店。命名理由：整个街道都建设在村庄下面。

14.天圣庙村

（1）和平路，南北走向，南起太行一号旅游路天圣庙村北路口，北至水泵房，长150米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体有党群服务中心。命名理由：彰显着村民对和平的强烈祈愿。

（2）天圣庙村北沟街，东西走向，东起太行一行旅游路天圣庙路段南路口，西至王五小住宅处，长260米，宽3米，水泥路面。命名理由：此路位于村的北端，故称天圣庙北沟街。

（3）天圣庙村南沟街，东西走向，东起河边街交汇处，西至李华平住宅处，长260米，宽3米，水泥路面。命名理由：此路位于村的南端，故称天圣庙南沟街。

15.活石村

（1）活石村上街，东西走向，东起陈爱云家，西至李三良家，长600米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为楞边边、阳坡。命名理由：在活石村所处位置地势较高，故称活石村上街。

（2）活石村下街，原名下街，东西走向，东起赵存祥家，西至王仲文家，长900米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为村民委员会、二家各台。命名理由：在活石村所处位置地势较低，故称活石村下街。

16.前岩村

（1）榆树林路，南北走向，南起村口小路街，北至小路口，长130米，宽4米，水泥路面。命名理由：此路两边有榆树，故称榆树林路。

（2）小学街，东西走向，东起太行一行旅游路里岩路段，西至集体排窑，长50米，宽8米，水泥路面，沿途重要地理实体有日间照料中心、里岩戏台。命名理由：村旧小学所在街而命名。

17.台上村

（1）前南沟路，南北走向，南起小堰地，北至村戏台，长300米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体有村古戏台。命名理由：位于古戏台以南，沟壑相间而得名。

（2）赵家沟路，南北走向，南起耿三和住宅处，北至南沟交汇处，长300米，宽2.5米，水泥路面。命名理由：为纪念古时赵氏善人而命名。

（3）台上村主街，东西走向，东起槐树坡底，西至村

口，长500米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体有党群服务中心。命名理由：此路是村的主干道路，故称台上村主街。

18.河下村

（1）奶肚洼路，南北走向，南起陈军良住宅处，北至打玉米场，长500米，宽3米，水泥路面。命名理由：沿途呈现凹凸不一的洼路而命名奶肚洼路。

（2）下街路，南北走向，南起村头排窑，北至王喜棠住宅处，长800米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体有村古戏台、神房。命名理由：此路位于村的南端，南北走向，故称下街路。

（3）河下村西头街，东西走向，东起村委会，西至冀会良家，长450米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体有党群服务中心。命名理由：此路位于村的西端，东西走向故称河下村西头街。

19.河上村

（1）河上村西头街，东西走向，东起村排窑，西至康红兵住宅处，长200米，宽3米，水泥路面。命名理由：此路位于村的西边，故称河上村西头街。

（2）小河沟路，南北走向，南起马棚地，北至村桥头，长200米，宽4米，水泥路面。命名理由：村小河流过而形成沟壑而得名。

20.民安村

（1）桥街路，南北走向，南起村委会，北至村工农兵

舞台，长400米，宽8米，水泥路面，沿途重要地理实体有党群服务中心、村卫生室、工农兵舞台。命名理由：农业学大寨时将旧桥修为路故为桥街路。

21.鸦掌村

（1）五道庙路，南北走向，南起村口，北至原拖拉机库房，长130米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体有五道庙。命名理由：由距今400多年历史的五道庙得名。

（2）河沟街，东西走向，东起村民王海云家，西至梁建红家，长300米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实体有河沟公园。命名理由：街道邻近村小河（现已干涸）附近，冲刷成沟而得名。

（八）孔氏乡

15个行政村，共72条道路。

1.九龙关村

（1）庙铺街，东西走向，东起河里，西至老爷庙，长500米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为旧小学、戏台、村委会。命名理由：村内曾有老爷庙，村子常做铺子生意。

（2）河边街，东西走向，东起小毛沟口，西至坪边，长400米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为九龙关村经济合作社。命名理由：靠河边。

2.松树岩村

（1）三亩地路，南北走向，南起村口，北至羊圈门，长500米，宽3米，沥青、水泥路面，沿途重要地理实体为

牌楼、凉亭、村委会、学校、戏台。命名理由：根据此地原有土地有三亩而得名。

（2）村外环街，东西走向，东起东垴地，西至339国道口，长1000米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为停车场。命名理由：此条道路位于村外环，根据地理位置命名。

（3）南岭街，东西走向，东起东垴地，西至三亩地，长400米，宽2.5米，水泥路面，命名理由：根据地理位置为南面而得名。

3.方台村

（1）南街，东西走向，东起田换喜住宅处，西至董桃明住宅处，长120米，宽2米，水泥路面，命名理由：位于村里最南边街。

（2）南大街，东西走向，东起高海星住宅处，西至董爱福住宅处，长150米，宽2.3米，水泥路面，命名理由：位于村南边大街。

（3）排房街，东西走向，东起石成太住宅处，西至段海锋住宅处，长80米，宽1.8米，水泥路面，命名理由：此条路的两边是整齐的排房。

（4）北街，东西走向，东起石新华住宅处，西至赵连科住宅处，长160米，宽2.5米，水泥路面，命名理由：村里中心街、戏台院北面。

（5）新排一号街，东西走向，东起李四海住宅处，西至董杰住宅处，长140米，宽2.5米，水泥路面，命名理由：

村里新建的排房，按照顺序命名。

（6）新排二号街，东西走向，东起丁保科住宅处，西至田明庆住宅处，长140米，宽2.5米，水泥路面，命名理由：村里新建的排房，按照顺序命名。

（7）新排三号街，东西走向，东起丁彦青住宅处，西至田永杰住宅处，长140米，宽2.5米，水泥路面，命名理由：村里新建的排房，按照顺序命名。

（8）东坡路，南北走向，南起田明科住宅处，北至时永平住宅处，长150米，均宽2.7米，水泥路面，命名理由：背后山为东坡。

（9）十字路，南北走向，南起赵明喜住宅处，北至丁宝平住宅处，长110米，均宽2.5米，水泥路面，命名理由：街中央有十字路口。

（10）中路，南北走向，南起董兵喜住宅处，北至高贵福住宅处，长200米，均宽2.7米，水泥路面，命名理由：在村中心街。

（11）西路，南北走向，南起董爱福住宅处，北至田美花住宅处，长230米，均宽2.5米，水泥路面，命名理由：在村最西面。

4.三泉村

（1）福泉街，东西走向，东起339国道，西至村口活动场，长750米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为通村大桥、进村道路。命名理由：致福三泉，代表村民对泉口、南泉、北泉的美好期寄。

（2）南泉街，东西走向，东起村口活动场，西至南泉旧学校，长1200米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为通往南泉自然村大道。命名理由：村民活动场通往南泉自然村。

（3）北泉路，南北走向，南起泉口岔道，北至北泉(原村委大院)，长2000米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为通往北泉自然村大道。命名理由：通往北泉自然村。

（4）井青路，南北走向，南起井庄，北至青垴庄，长2000米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为通往井庄、青垴庄大道。命名理由：井庄通往青垴庄。

5.王寨村

（1）王寨东街，东西走向，东起东街66号，西至西街69号，长500米，宽2.5米，水泥路面。命名理由：因位于王寨村东部而得名，历史俗称。

（2）王寨中路，原名中街，南北走向，南起淘宝口，西至枣园地边，长250米，宽2米，水泥路面，沿途重要地理实体为旧戏台、日间照料中心、乡文化站。命名理由：因位于王寨村中部而得名，历史俗称。

（3）王寨西街，东西走向，东起西街91号，西至水泵房，长200米，宽2.5米，水泥路面。命名理由:因位于王寨村西部而得名，历史俗称。

（4）学院街，东西走向，东起邮电站30米，西至卫生院，长300米，宽3米，沥青路面。沿途重要地理实体为卫生院中小学院、信用社、供销社、邮电站。命名理由：因中

小学卫生院等汇聚于此而取名学院路。

6.小腰咀村

（1）幸福路，南北走向,北起339国道,东至村口牌楼，长350米，宽6米，水泥路面。命名理由：体现了村民对幸福的向往。

（2）槐树筒路，南北走向，北起村牌楼，南至麻地条街,长200米，宽2米，水泥路面。命名理由：原此地有棵大槐树，村民约定俗成。

（3）小西台路，南北走向，北起村牌楼，南至麻地条街,长230米，宽2米，水泥路面。命名理由：村内道路凹凸不平，有位于西面的小低台而得名，村民约定俗成。

（4）大西台街，东西走向，东起槐树筒路，西至山脚，长200米，宽2米，水泥路面。命名理由:村内道路凹凸不平，有位于西面的小高台而得名，村民约定俗成。

（5）麻地条街，东西走向，东起长边街口，西至牛场，长150米，宽2米，水泥路面。命名理由：街旁边有地种麻籽而得名，村民约定俗成。

（6）长边街，东西走向，东起南荫路，西至麻地条街，长100米，宽2米，水泥路面。命名理由:旁边有场地用于收秋，“场边”谐音“长边”而被村民口口相传。

（7）南荫路，南北走向，北起村广场，南至长边街,长200米，宽2米，水泥路面。命名理由：村南边不向阳而得名。

（8）江斗底坡路，南北走向，南起槐树筒路，北至河

滩,长200米，宽2米，水泥路面。命名理由：种植农作物豇豆而得名，“豇豆”谐音“江斗”被村民口口相传。

7.孔氏村

（1）中心路，南北走向，南起赵凤喜住宅处，北至郭秀棠住宅处，长700米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为大槐树永红菜店、春荣商店、成云菜店、会新商店。命名理由：位于村的中心，村民约定俗成。

（2）二后门路，南北走向，南起廉卫保住宅处，北至林兵住宅处，长487米，宽4米，水泥路面。命名理由：村内另外一个进村口，被村民称为“后门”。

（3）上岗路，南北走向，南起张立平住宅处，北至高彦光住宅处，长500米，宽3.5米，水泥路面。命名理由：这条路到了山路根自下而上而得名，村民约定俗成。

（4）麻地街，东西走向，东起张雪峰住宅处，西至王树明住宅处，长 210米，宽 4.1米，水泥路面。命名理由：全村最低的地方，道路边土地种麻而得名。

（5）河江口路，南北走向，南起吕素峰住宅处，北至田海青住宅处，长185米，宽2.3米，水泥路面。命名理由：全村内所有雨水和雪水都从这个口汇入江河而得名。

（6）大安垴街，东西至南北走向，西起3399 线，北至焦顺来住宅处，长780米，宽4米，水泥路面。命名理由：有山沟叫大安套，街旁有此地名而得名。

（7）门地街，东西走向，西起田海芳住宅处，东至冯义保住宅处，长300米，宽5米，水泥路面。命名理由：村

内有两条路，上下两条街，村内人叫下方这条为“门底”谐音“门地”而口口相传。

（8）上头街，东西走向，西起田素科住宅处，东至张英柱住宅处，长300米，宽4米，水泥路面。命名理由：村内有两条路，上下两条街，村内人叫上方这条为上头街。

8.朱石铺村

（1）槐树街，东西走向，东起小山帽，西至西厂，长230米，宽1.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为大槐树。命名理由：因为有一颗大槐树，村民约定俗称的道路。

（2）上庄路，南北走向，南起东庄，北至上庄，长200米，宽1.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为朱石铺一队。命名理由：位于朱石铺村上庄位置，村民约定俗称的道路。

9.洪川村

（1）富裕路，南北走向，南起洪川村牌楼，北至上庄三岔口，长1000米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为耕地、树木。命名理由：希望全村村民越来越富裕。

10.务种村

（1）底下街，东西走向，东起冯军美住宅处，西至冯斌走住宅处，长70米，宽2米，水泥路面，命名理由：位于村里最底下街。

（2）中间街，东西走向，东起冯顺棠住宅处，西至冯海明住宅处，长95米，宽2米，水泥路面，命名理由：位于村里中间街。

（3）高头街，东西走向，东起冯录锁住宅处，西至冯

保喜住宅处，长120米，宽2米，水泥路面，命名理由：村里最上边街。

（4）窑坪地街，东西走向，东起冯风蝉住宅处，西至冯贵科住宅处，长 85 米，宽2米，水泥路面，命名理由：以窑洞为主。

（5）阳坡坪街。东西走向，东起刘仲华住宅处，西至冯怀文住宅处，长105米，宽2米，水泥路面，命名理由：以向阳为主。

（6）背坡地路。南北走向，北起泉秀科住宅处，南至冯新科住宅处，长60米，宽2米，水泥路面，命名理由：以背阳为主。

（7）冯台街，东西走向，东起毕三来住宅处，西至冯蝉科住宅处，长110米，宽2米，水泥路面，命名理由：以冯姓人居住。

11.丁峪村

（1）康宁街，东西走向，东起小回巷，西至三叉口，长2000米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为乡政府、信用社、供销社。命名理由：村委会开会决定命名为康宁街，寓意村民健康安宁。

12.刀把口村

（1）吴家岩阳坡路，南北走向，南起熊峪沟口，北至园地界，长150米，宽3米，水泥路面，命名理由：向阳路面，俗称地名。

（2）马占岩河东街，东西走向，东起一线天口路，西

至村口，长300米，宽2.5米，水泥路面，命名理由：一条主河道将村庄分为东西两片，多年来村民习惯性的称为河东河西。

（3）河西街，东西走向，东起桥头路，西至哈哇沟口路，长300米，宽3米，水泥路面，命名理由：一条主河道将村庄分为东西两片，多年来村民习惯性的称为河东河西。

（4）新西路，南北走向，南起板凳街，北至吴保孩住宅处，长400米，宽4米，石板路面，命名理由：2016年洪灾后新修的所以叫新西路。

（5）三教河窑下路，南北走向，南起南头公园，北至村口阁楼广场，长150米，宽3米，石板路面，命名理由：位于村内下方，俗称地名。

（6）窑上路，南北走向，南起七亩地头，北至村口阁楼坡道，长150米，均宽3米，石板路面，命名理由：位于村内上方，俗称地名。

（7）东庄街，东西走向，东起道边路口，西至村戏台门前，长120米，均宽3米，水泥路面，命名理由：位于村内东面，俗称地名。

（8）刀把口东大洼街，东西走向，东起坡跟，西至张桂林家房后道，长150米，宽3米，水泥路面，命名理由：位于刀把口村东边，俗称地名。

（9）北庄路，南北走向，北起坡跟，南至村口三岔路口，长150米，均宽3米，水泥路面，命名理由：位于村内北边，俗称地名。

（10）南庄路，南北走向，北起村三叉路口，南至南刀把爱祥门前，长200米，均宽3米，水泥路面，命名理由：位于村内南边，俗称地名。

（11）里沙瑶窑上河北街，东西走向，东起东沟地头起，西至南阳台坡根，长300米，均宽3米，石板路面，命名理由：位于窑上河北面，俗称地名。

（12）里沙瑶窑下河南路 ，南北走向，南起地边口，北至公路边，长120米，均宽3米，水泥路面，命名理由：位于窑下河南面，俗称地名。

13.南营村

（1）中兴路，南北走向，南起邢万瑞住宅处，北至黑保家住宅处，长600米，宽2.6米，水泥路面，沿途重要地理实体为农户。命名理由：原来旧村的中心。

（2）广场路，南北走向，南起李六英门口，北至进村牌楼，长700米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为村民活动中心。命名理由：通往广场和进村的路段。

14.郝家村

（1）南长街，东西走向，东起郝家小学，西至官房院长150 米，宽3米，水泥硬化路面，沿途重要地理实体为郝家小学。命名理由：根据地理位置方向为南面，村民约定俗称的道路。

15.李家庄村

（1）南头街，东西走向，东起桑院道，西至上头院，长300米,宽1.5米，水泥砌石路面，沿途重要地理实体为

居民。命名理由：根据地理位置方向为南而得名。

（2）桑院道路，原名桑院道路，南北走向，北起小河，南至南头堰河，长750米，宽3.5米，水泥硬化路面，沿途重要地理实体为村民居住地、菜园。命名理由：路边有古桑树生长。

（3）井坡地路，南北走向，南起小河，北至丁里线，长800米，宽3.5米，水泥硬化路面，沿途重要地理实体为村民居住、田间。命名理由：附近有坡地而俗称。

（4）北头路，南北走向，南起文化园，北至井坡地，长300米，宽2米，水泥砌石路面，沿途重要地理实体卫村民居住地，命名理由：根据地理位置方向为北而得名。

（5）小河路，南北走向，北起旮旯，南至清水河，长650米，宽3.5米，水泥硬化路面，沿途重要地理实体，村党群服务中心，村卫生室，文化园。命名理由：路边有清水河而得名。

（6）西大路，南北走向，北起旮旯，南至枣园，长500米，宽1.5米，水泥硬化路面，沿途重要地理实体村民居住地，命名理由：根据地理位置方向为西而得名。

（九）沾尚镇

23个行政村，共167条道路。

1.沾尚村

（1）河边东路，南北走向，乡政府至南头路段，长900米，宽5米，柏油马路，沿途重要地理实体为沾尚镇人民政府。命名理由：因地处潇河东侧，故取名河边东路。

（2）河边西路，南北走向，卫生院至草滩路段，长900米，宽5米，柏油马路，沿途重要地理实体为卫生院。命名理由：因位于潇河西侧，故取名河边西路。

（3）乡源一条街，东西走向，东桥至舞台院路段，长500米，宽5米，柏油马路，沿途重要地理实体为舞台院。命名理由：街道为新修道路，是村里比宽广的路，所以取名乡源一条街。

2.新口上村

（1）兴村街，东西走向，村入口至村西北公厕，长800米，宽6米，柏油马路，沿途重要地理实体为村戏台。命名理由：体现了村民对振兴乡村的期望。

（2）北大路，南北走向，红白理事会至村最北端，长180米，宽4.5米，柏油马路，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：南北走向，路比较宽，且是村里较为繁华的路段，所以取名北大路。

（3）正窑街，东西走向，村供销社后10米至村西北公厕，长150米，宽3米，柏油马路，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：为村里比较早的路，且因为窑洞所以取名正窑街。

（4）烧锅街，东西走向，正窑巷后20米至村西，长150米，宽3米，柏油马路，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：之前村里有锅炉，负责取暖，所以取名烧锅街。

（5）油坊路，南北走向，村供销社至最北端，长100米，宽3米，柏油马路，沿途重要地理实体为居民住宅。命

名理由：之前为供销社，因村民日常用油需要到供销社。

（6）南大路，南北走向，红白理事会对面至村南垃圾站沿至路南场，长140米，宽3米，柏油马路，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：是村里往国道走的必经之路，且修建整洁位于村子南侧。

（7）北小路，南北走向，北大道南端30米叉口至村东北垃圾站沿至最北端，长160米，宽5米，柏油马路，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：是村里去其他自然村的路，因之前路窄且为土路所以取名。

（8）三十亩路，南北走向，红白理事会至319国道，长520米，宽3米，水泥路，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：上侧有30亩地，村民习惯性叫该路为30亩道，结合街道命名规则取名。

（9）新路，南北走向，319国道至马道岭村，长800米，宽5米，水泥路，沿途重要地理实体为马道岭村。命名理由：是村里最近几年修建的到马道岭自然村的道路，所以取名新路。

（10）文兴路，南北走向，319国道至大南峪村，长2200米，宽4米，土路，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现了村民对教育事业发展的支持里期盼子女学习好的愿望。

3.北头村

（1）前街广场路，南北走向，位于村委会门前，长50米，宽20米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会。命

名理由：位于村委会前街广场所以取名前街广场路。

（2）和谐路，南北走向，南起村口牌楼，北至村办公室前街广场，长400米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现村民对和谐和平的向往。

（3）北大路，南北走向，南起村委会，北至村头最北面，长200米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：地理位置位于村子北侧，通俗简明。

4.横河村

（1）河边路，南北走向，横河村牛圈至北庄沟村，长2000米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为横河村牛圈。命名理由：位于潇河流域东侧且为进村唯一性道路所以取名河边路。

（2）横河村前街，东西走向，001乡道至戏台广场，长150米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为村戏台。命名理由：位于村戏台前面，避免重名，所以取名前街。

（3）横河村后街，东西走向，横河村牛圈至村委会，长150米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为横河村委会。命名理由：位于村委会后面，避免重名，所以取名后街。

（4）致富街，东西走向，北庄沟村口至西村头，长400米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为北庄沟村。命名理由：体现了村民对脱贫致富的向往。

（5）育牛路，南北走向，北庄沟村口至牛圈，长130米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命

名理由：体现了村民对养牛致富的向往。

5.坡底村

（1）青年街，东西走向，坡底村西井房至坡底村东井房，长150米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为坡底村便利店。命名理由：体现对乡村振兴的期望。

（2）坡底村幸福街，东西走向，坡底村大街至339国道，长220米，宽4.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现了期盼村民长乐久安的愿景。

（3）坡底村新建路，南北走向，339国道至坡底村念沟，长170米，宽4.4米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现对美好生活的期望。

（4）平安路，南北走向，大街至坡底脑上，长100米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现了村民期待生活顺遂安乐的美好愿景。

（5）小康路，南北走向，大街至学校，长70米，宽4米，土路，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现了村民期待生活小康的美好愿景。

（6）长盛街，东西走向，坡底村秋沟至坡底村小榆沟，长100米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现了村民期待生活小康的美好愿景。

6.大寒口村

（1）富兴路，南北走向，大寒口桥头至中大寒广场，长4000米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现对美好生活的期望。

（2）大寒口村幸福路，南北走向，谷兴沟桥头至村内，长1000米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现对美好生活的期望。

7.中山村

（1）中山村和谐街，东西走向，位于村落最南面，长750米，宽20米，柏油路面，沿途重要地理实体为村委会广场、卫生室、新时代文明活动中心。命名理由：体现村民对和谐、和平的向往。

（2）胜利路，南北走向，南起村小河口公交站，北至村最北面，长300米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现村民积极进取，努力拼搏的精神。

（3）中山村幸福路，南北走向，南起小卖部，北至村最北面，长200米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为村小卖部、居民住宅。命名理由：体现了村民对生活幸福美满的渴望。

8.胡丰村

（1）东头街，东西走向，胡丰村广场至村东头，长1000米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因位于广场至东所以命名东头街。

（2）西头街，东西走向，胡丰村广场至村最西侧，长2000米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为胡丰村村委会。命名理由：因位于广场至西所以命名西头街。

（3）杏湾路，南北走向，胡丰村广场至杏湾，长700

米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因自胡丰村通往本村杏湾所以命名杏湾街。

（4）南道路，南北走向，胡丰村广场至南道，长800米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因从村广场延伸至南道所以命名南道路街。

9.猛彪村

（1）文澜路，南北走向，南起村牌楼，北至村口，长800米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为村牌楼。命名理由：激昂、壮阔的意象彰显村民奋斗的精神。

（2）文汇路，南北走向，南起南起村广场，北至村北面，长3000米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：寓意聪明智慧，志向远大。

（3）猛彪村村委街，东西走向，西起村委会，东至村大街，长700米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会。命名理由：通俗易懂，与村委会联动。

10.土垒村

（1）平安街，东西走向，杜昧忠住宅处至范玉录住宅处，长75米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为居住住宅。命名理由：贯通东西，寓意平安顺遂。

（2）西沟路，南北走向，岳风林住宅处至贾根瑞住宅处，长100米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于土垒村西测，且为沟，所以命名西沟路。

（3）东沟路，南北走向，杜巧中住宅处至杨永录住宅

处，长150米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于土垒村东，且为沟渠所以取名东沟路。

（4）中心街，东西走向，冀贵民住宅处至樊玉兰住宅处，长60米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：旧时是中心广场，比较繁华，新修为街所以命名中心街。

（5）土垒村和谐街，东西走向，张元明住宅处至郭满元住宅处，长50米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现了村民构建和谐邻里乡村的美好愿望。

（6）永福街，东西走向，马瑞来住宅处至焦瑞林住宅处，长40米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现了建筑新兴，人民幸福的愿望。

（7）康乐街，东西走向，任翠娥住宅处至陈全珍住宅处，长50米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现村民对健康快乐生活的向往。

11.安丰村

（1）安丰村和谐街，东西走向，瑶村村口广场至梁山，长1200米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现村民向往和谐生活的所以叫和谐街。

（2）安丰村西街，东西走向，明水头村口安广线至村尾西沟，长1200米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因村口通往村尾且是西侧所以叫

西街。

（3）安丰村西沟街，东西走向，安丰村办公室至西沟，长180米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为安丰村办公室。命名理由：因为是安丰村办公室到安丰村西沟地所以叫西沟街。

（4）安丰村上路，南北走向，安丰村西沟街至井沟湾，长260米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为是西沟地到井沟湾的路且坡度大所以叫上街。

（5）南头街，东西走向，安丰村西沟街至南头，长300米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为安丰村卫生室。命名理由：因为位于村南侧所以叫南头街。

（6）小安丰路，南北走向，安丰村小安丰南头至小安丰北头，长150米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为还道路附近地方叫小安丰所以叫小安丰街。

（7）新窑街，东西走向，西峪口村村口安广线至村尾新窑，长200米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为经村口通往村尾新窑所以叫新窑街。

（8）中正街，东西走向，卷峪沟村村口安广线至里头沟，长500米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为刘伯承、邓小平路据地。命名理由：村内正中主干路，所以叫中正街。

（9）昔西街，东西走向，卷峪沟村村卫生室至北崖儿沟，长240米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为昔西县政府旧址。命名理由：根据昔西政府旧址所在所结合村民医院取名昔西街。

12.瑶会村

（1）瑶会村幸福路，南北走向，松曲自然村牌楼至影壁，长150米，宽5米，柏油路面，沿途重要地理实体为松曲自然村牌楼。命名理由：体现了沾尚镇松曲村村民生活兴旺，繁荣发展。

（2）瑶会村前街，东西走向，松曲村古庙至王二货住宅处，长300米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为松曲自然村古庙。命名理由：因为是松曲村广场前面，且道路宽阔所以叫前街。

（3）瑶会村后街，东西走向，王丽生住宅处至马改福住宅处，长300米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为是松曲村的主干道之一且为村内最北侧的一条路所以叫后街。

13.广阳村

（1）水峪沟路，南北走向，广阳村南至水峪沟自然村，长200米，宽3.5米，水泥路，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为通往水峪沟自然村所以命名。

（2）窑会路，南北走向，广阳村南至瑶会村，长900米，宽4米，水泥路，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为是广阳到窑会村的路所以命名。

（3）旧街，东西走向，广阳村最东侧至广阳村最西侧，长500米，宽3米，水泥路，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为该路修建年代较为久远所以命名。

（4）新街，东西走向，广阳村牌楼至广阳村村委会，长500米，宽6米，水泥路，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为是最近几年才新修下的，比较新所以命名新街。

（5）南街，东西走向，广阳村牌楼至广阳村最北侧，长500米，宽3.5米，水泥路，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于村南侧，所以叫南街。

14.庄窝村

（1）庄窝村新窑路，南北走向，南起闫聚广住宅处，北至马海珍住宅处，长500米，宽5米，水泥路面。命名理由：因为路两侧为新修建的窑洞所以命名为新窑路。

（2）安康街，东西走向，东起村红白理事会，西至王来鱼住宅处，长350米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为理事会、王来鱼住宅处。命名理由：体现了村民对安康生活的向往。

（3）顺达街，东西走向，东起吴乃林住宅处，西至巩怀军住宅处，长300米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：取自顺利到达之意，体现了村民对美好生活的向往。

（4）上街，东西走向，东起响马窑，西至李春明住宅处，长500米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居

民住宅。命名理由：因为位于村子北侧且为坡路决定命名为上街。

（5）榆树街，东西走向，东起吕翠兰住宅处，西至张爱如住宅处，长500米，宽5米，部分水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因这条路有一颗榆树所以命名为榆树街。

（6）庄窝村新建路，南北走向，南起张英元住宅处，北至郭爱成住宅处，长250米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为是最近几年新修建的路所以命名为新建路。

（7）庄窝村幸福路，南北走向，南起王海忠住宅处，北至张瑞艮住宅处，长300米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现了村民对幸福生活的向往。

（8）庄泉路，南北走向，南起村广场，北至村北口，长400米，宽5米，未硬化路面，沿途重要地理实体为村广场。命名理由：取自庄窝的源泉之意所以决定命名庄泉路。

（9）通达路，南北走向，南起村广场，北至村口，长500米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会、村广场。命名理由：取自畅通到达之意，体现了村民对美好生活的向往。

（10）新兴街，东西走向，东起村口，西至村尾，长600米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现村民对新时代新生活的向往。

15.直峪寺村

（1）中兴路，南北走向，位于村委会门前，北起直峪寺村委会，南至戏台广场。长500米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会、戏台。命名理由：位于村中，体现了村集体致力乡村振兴、引导村民生活变好的期望。

（2）长安路，南北走向，北起李怀荣住宅处，南至闹林沟道路，长400米，宽4.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现了期盼村民长乐久安的愿景。

（3）安和路，南北走向，北起安和线直峪寺1号桥安家庄路段，南至安和线直峪寺2号桥和顺路段，长400米，宽4.4米，水泥路面，沿途重要地理实体为直峪寺1号桥。命名理由：取安家庄至和顺路段为名，既按照规定俗称又体现了村民对生活安和美满的渴望。

（4）顺安路，南北走向，北起岳根锁住宅处，南至直峪寺村委会，长400米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会。命名理由：体现了村民期待生活顺遂安乐的美好愿景。

16.武家川村

（1）河西街，东西走向，位于从村古树东至河西段，长120米，宽3米水泥路面，沿途重要地理实体为村大棚。命名理由：因为道路西侧为河流所以取名河西路。

（2）北头路，南北走向，从村北至古树段，长50米，宽3米水泥路面，沿途重要地理实体为武家川村委会。命名

理由：因为位于村子北侧所以取名北头路通俗易懂。

（3）排房路，南北走向，从村北至南影壁段，长150米，宽3米水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：道路两侧均为排房，取名简单易懂，体现了道路源头。

（4）排窑路，南北走向，从村中至古树段，长100米，宽3米水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：道路两侧均为排房，取名简单易懂，村民叫该道路流传至今。

（5）武家川村南头路，南北走向，从村中至村南段，长120米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为位于村子南侧所以叫南头路。

17.西寨村

（1）东大街，东西走向，西寨村广场至村后底沟，长320米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为是村子东侧，且路比较宽所以取名。

（2）北小街，东西走向，西寨村委会至西寨村红白理事会，长70米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会。命名理由：因为位于村子较北且路面窄所以取名。

18.安家庄村

（1）安家庄村和谐街，东西走向，东至昔广线，西至安家庄最西面，长250米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现村民对和谐和平的向往，且经村委会召集村民代表会议研究取名。

（2）友善街，西南-东北走向，东北至窑沟村东北角，西南至窑沟村西南角，长100米，宽4米，水泥路面，沿途

重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现村民对友善的向往，且经村委会召集村民代表会议研究取名。

（3）文明街，东西走向，东至王家沟村东边，西至王家沟村西边，长100米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现村民对文明的向往，且经村委会召集村民代表会议研究取名。

（4）安家庄村致富街，东西走向，东至七截村东边，西至七截村西边，长250米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现村民对致富的向往且经村委会召集村民代表会议研究取名。

19.司家沟村

（1）河北街，东西走向，司家沟村牌楼至村西沟最深处，长700米，宽5米，柏油路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为位于清漳河北侧所以取名河北街。

（2）河南街，东西走向，司家沟村大柳树至村南湾最深处长200米，宽5米，柏油路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为位于清漳河南侧所以取名河南街。

20.宋家沟村

（1）宋家街，东西走向，东起宋家沟村村口，西至宋家沟村小寨道路，长200米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会。命名理由：因为是宋家沟主要街道所以叫宋家街。

（2）宋家沟村旧街，东西走向，东起东狮坪，西至西狮坪，长50米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为

居民住宅。命名理由：因为该道路是村里最早的一条路所以取名。

（3）东路，南北走向，北起磨坊，南至高窑顶，长30米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为位于村里最东侧居民住宅外道路所以取名。

（4）北山路，南北走向，南起老榆树，北至宋爱文家住宅，长15米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为是村里最北侧道路，道路北侧居民住宅后面就是北山所以取名。

（5）西狮坪一路，南北走向，北起宋乃新住宅处，南至河边，长25米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为该地在村里叫西狮坪所以取名。

（6）西狮坪二路，南北走向，北起宋彦军住宅处，南至河边，长25米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为该地在村里叫西狮坪所以取名。

（7）大戏院路，南北走向，北起宋乃福住宅处，南至河边，长25米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为这条路附近之前是戏院台所以取名。

（8）中一路，南北走向，北起村委会办公室，南至范小福住宅处，长15米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会。命名理由：因为位于村子最中间所以取名。

（9）油坊路，南北走向，北起苏爱昌家住宅，南至河边。长25米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居

民住宅。命名理由：曾经设有供销社，居民去购买油的必经之路所以取名。

（10）东狮坪路，南北走向，北起老榆树，南至河边，长25米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为这条路位于村里东狮坪所以取名。

（11）东一路，南北走向，北起宋乃英住宅处，南至河边，长25米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为位于村子东侧所以取名。

（12）东二路，南北走向，北起宋美良住宅处，南至河边，长25米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为位于村子最东侧小路所以取名简单易懂。

（13）东三路，南北走向，北起宋乃荣住宅处，南至河边，长25米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为位于村子东侧居民区所以取名简单易懂。

（14）东四路，南北走向，北起宋素平住宅处，南至河边，长25米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为位于村子最东侧居民区所以取名，简单易懂。

（15）北路，南北走向，北起村广场，南至王根柱住宅处，长25米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为位于小寨村子中间靠背所以取名。

（16）小寨街，东西走向，东起安玉洪住宅处，西至王

根柱住宅处，长 50 米，宽 3 米，石子路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为位于小寨村且是主干道所以取名。

21.漳漕村

（1）老沙坪后街，东西走向，村大道至村西头，长 300 米，宽 4 米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村老沙坪后方，且经村两委会及村民代表会命名。

（2）老沙坪前街，东西走向，村大道至村西头，长 200 米，宽 5 米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村老沙坪前方，且经村两委会及村民代表会命名。

（3）漳漕村西沟街，东西走向，村大道至西头，长 400 米，宽 7 米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村村口，靠近西沟掌村，且经村两委会及村民代表会命名。

（4）麻黄滩路，南北走向，村南至村北，长 300 米，宽 5 米，水泥路面，沿途重要地理实体为村卫生室。命名理由：位于漳漕村麻黄滩旁边，且经村两委会及村民代表会命名。

（5）怀泽街，东西走向，村大道至怀泽桥，长 500 米，宽 4 米，水泥路面，沿途重要地理实体为村卫生室。命名理由：与怀泽桥相连，意为怀念毛主席，且经村两委会及村民代表会命名。

（6）前排窑街，东西走向，清漳河桥至沟底街，长500米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村前排窑南侧，且经村两委会及村民代表会命名。

（7）二排窑街，东西走向，村委会至道口，长200米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会。命名理由：位于漳漕村二排窑南侧，且经村两委会及村民代表会命名。

（8）漳漕村新窑街，东西走向，村委会至道口，长300米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会。命名理由：位于漳漕村新窑南侧，且经村两委会及村民代表会命名。

（9）漳漕村委会路，南北走向，清漳河桥至高头街，长400米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会。命名理由：位于漳漕村村委会东侧，且经村两委会及村民代表会命名。

（10）高头街，东西走向，村东至村西侧，长500米，宽2米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：村民约定俗成，且经村两委会及村民代表会命名。

（11）垴上路，南北走向，高头街至脑上，长500米，宽2米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村垴上一带，且经村两委会及村民代表会命名。

（12）杨树沟街，东西走向，沟底街至村头，长300米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村杨树沟一带，且经村两委会及村民代表会命

名。

（13）沟底路，南北走向，前排窑至垴上，长500米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村垴上西侧，因靠近一道沟而得名，且经村两委会及村民代表会命名。

（14）曲峪口街，东西走向，村口至村办公室，长2000米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为村办公室。命名理由：漳漕村曲峪自然村进村道路，且经村两委会及村民代表会命名。

（15）三角街，东西走向，曲峪口至葫芦坡，长1000米，宽2米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：街道所处位置呈三角形，且经村两委会及村民代表会命名。

（16）葫芦坡街，东西走向，三角至街大坪街，长500米，宽2米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村曲峪自然村葫芦坡一带，且经村两委会及村民代表会命名。

（17）大坪街，东西走向，葫芦坡街至麻黄沟街，长800米，宽2米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村曲峪自然村大坪一带，且经村两委会及村民代表会命名。

（18）麻黄沟街，东西走向，大坪街至盐水沟街，长700米，宽2米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村曲峪自然村麻黄沟一带，且经村两委

会及村民代表会命名。

（19）盐水沟街，东西走向，麻黄沟街至豌豆沟街，长1200米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村曲峪自然村盐水沟一带，且经村两委会及村民代表会命名。

（20）豌豆沟街，东西走向，盐水沟街至泉水沟街，长1500米，宽2米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村曲峪自然村豌豆沟一带，且经村两委会及村民代表会命名。

（21）泉水沟街，东西走向，豌豆沟街至深岩沟街，长2000米，宽2米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村曲峪自然村泉水沟一带，且经村两委会及村民代表会命名。

（22）深岩沟街，东西走向，泉水沟街至红沙岩掌街，长1000米，宽2米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村曲峪自然村深岩沟一带，且经村两委会及村民代表会命名。

（23）红沙岩掌街，东西走向，深岩沟街至终点，长2500米，宽2米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村曲峪自然村红沙岩掌一带，且经村两委会及村民代表会命名。

（24）堡沟一路，南北走向，村口至大王家沟，长500米，宽7.5米，柏油路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村堡沟自然村村口，且经村两委会及村

民代表会命名。

（25）堡沟二路，南北走向，村口至下狼窝沟，长1000米，宽7.5米，柏油路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村堡沟自然村村口，且经村两委会及村民代表会命名。

（26）天井沟街，东南走向，村口至天井沟，长600米，宽2米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村堡沟自然村天井沟一带，且经村两委会及村民代表会命名。

（27）南背地街，东西走向，村至后底沟，长300米，宽2米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村堡沟自然村南背地一带，且经村两委会及村民代表会命名。

（28）东坡地街，东西走向，村至东坡，长300米，宽1米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村堡沟自然村东坡地一带，且经村两委会及村民代表会命名。

（29）西沟掌街，东西走向，漳漕至西沟掌自然村，长2400米，宽4.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为漳漕村口桥梁。命名理由：漳漕村西沟掌自然村进村道路，且经村两委会及村民代表会命名。

（30）西沟前一街，东西走向，大道至光维兰住宅处，长30米，宽2米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：漳漕村西沟掌自然村前头街第一条，且经

村两委会及村民代表会命名。

（31）西沟前二街，东西走向，大道至光三文住宅处，长80米，宽2米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：漳漕村西沟掌自然村前头街第二条，且经村两委会及村民代表会命名。

（32）西沟前三街，东西走向，大道至庞转荣住宅处，长100米，宽2米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：漳漕村西沟掌自然村前头街第三条，且经村两委会及村民代表会命名。

（33）西沟里一街，东西走向，大道至光二文住宅处，长150米，宽2.5米，柏油路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：漳漕村西沟掌自然村里头街第一条，且经村两委会及村民代表会命名。

（34）西沟里二街，东西走向，柏油路至光保柱住宅处，长70米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：漳漕村西沟掌自然村里头街第二条，且经村两委会及村民代表会命名。

（35）西沟里三街，东西走向，柏油路至李润元住宅处，长80米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：漳漕村西沟掌自然村里头街第三条，且经村两委会及村民代表会命名。

（36）茶臼沟掌街，东西走向，西沟村至茶臼沟掌，长1600米，宽3米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村西沟掌自然村茶臼沟掌一带，且

经村两委会及村民代表会命名。

（37）半截背路，南北走向，大道至半截背掌，长1000米，宽2米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村西沟掌自然村半截背一带，且经村两委会及村民代表会命名。

（38）小北沟路，南北走向，大道至小北沟掌，长800米，宽2米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村西沟掌自然村小北沟一带，且经村两委会及村民代表会命名。

（39）茶臼沟路，南北走向，大道至黄岭坪，长900米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为茶臼沟桥。命名理由：漳漕村茶臼沟自然村进村道路，且经村两委会及村民代表会命名。

（40）后底沟街，东西走向，大路至后底沟，长300米，宽2米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村茶臼沟自然村后底沟一带，且经村两委会及村民代表会命名。

（41）黄岭前一路，南北走向，河渠至广场，长100米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：漳漕村黄岭自然村前头路第一条，且经村两委会及村民代表会命名。

（42）黄岭前二路，南北走向，河渠至广场，长100米，宽2.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：漳漕村黄岭自然村前头路第二条，且经村两委会及村

民代表会命名。

（43）黄岭里头街，东西走向，底下街至长流沟，长120米，宽7米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村黄岭自然村靠近中心的位置，且经村两委会及村民代表会命名。

（44）底下路，南北走向，光立明住宅处至张维柱住宅处，长80米，宽7米，水泥路面40米，未硬化路面40米，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村黄岭自然村靠近农田的位置，且经村两委会及村民代表会命名。

（45）落家背街，东西走向，柏油路至大北沟口，长500米，宽5米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村黄岭自然村落家背一带，且经村两委会及村民代表会命名。

（46）下河路，南北走向，南洼口至茶臼沟，长500米，宽4米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村黄岭自然村南洼口一带，且经村两委会及村民代表会命名。

（47）王井街，东西走向，村口至大房，长100米，宽4.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：漳漕村周家掌自然村进村道路，且经村两委会及村民代表会命名。

（48）后底沟街，东西走向，大房至梁根林住宅，长150米，宽2米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村周家掌自然村大房南侧临河位置，且

经村两委会及村民代表会命名。

（49）柳林背街，东西走向，村口至新建街道，长500米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：漳漕村柳林背自然村进村道路，且经村两委会及村民代表会命名。

（50）高房后街，东西走向，三户排窑后面，长200米，宽1.5米，未硬化路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于漳漕村柳林背自然村三户排窑后方，且经村两委会及村民代表会命名。

22.三烈村

（1）三烈村上路，南北走向，位于村委会门前，北起村口牌楼至南至村最高处。长1000米，水泥路面，沿途重要地理实体为村口牌楼。命名理由：因为通往村子最高处所以取名。

（2）三烈村下街，东西走向，西起村委会广场，东至村最东侧，长1000米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会。命名理由：因为这条路通往村子东侧最低处所以取名。

（3）河西路，南北走向，北起村口，南至村最西侧。长300米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：因为位于清漳河西侧所以取名河西路。

23.红迪村

（1）红迪村和谐街，东西走向，东起村口，西至西沟街，长800米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现了沾尚镇红迪村村民之间关系融洽，

互帮互助。

（2）麻黄东路，南北走向，南起贾铁柱住宅处，北至贾岗住宅处，长400米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于红迪村麻黄东，所以取名。

（3）麻黄西路，南北走向，南起郭爱风住宅处，北至郭韩柱住宅处，长350米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：位于红迪村麻黄西，所以取名。

（4）新建路，南北走向，南起刘江宏住宅处，北至王卷文住宅处，长600米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现了沾尚镇红迪村村庄基础设施建设的全新成果。

（5）长乐街，东西走向，东起东村口，西至西大街，长200米，宽4.2米，水泥路面，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现了沾尚镇红迪村村民对长久快乐、幸福生活的向往。

（6）康安路，南北走向，南起村口，北至雅窝底，长150米，宽3.5米，路面未硬化，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现了沾尚镇红迪村村民对生活康泰、安稳无忧的憧憬。

（7）福寿路，南北走向，南起杏树坡，北至恼街，长340米，宽3.5米，路面未硬化，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现了沾尚镇红迪村村民对福寿绵延、好运连连的渴望。

（8）民兴街，东西走向，东起大街，西至西沟街，长220米，宽2.5米，路面未硬化，沿途重要地理实体为居民住宅。命名理由：体现了沾尚镇红迪村村民生活兴旺、村庄发展繁荣。

（十）大寨镇

31个行政村，共87条道路

1.大寨村

（1）商业一条路，南北走向，南起村口，北至一道街影壁，长340米，宽5米，铺砖路面，沿途经大寨火车厢窑洞、大寨村村民委员会。命名理由：因地点功能命名为商业一条路。

（2）醋厂路，南北走向，南起衬衫厂，北至大寨醋厂，长1500米，宽4米，水泥路面，沿途无重要地理实体。命名理由：终点在大寨醋厂，故命名为醋厂路。

（3）康家岭旅游街，东西走向，东起四道街岔口，西至军民池，长3000米，宽5.5米，水泥路面，沿途经党群服务中心、康佳岭小区、军民池。命名理由：路段为旅游路至康家岭，故命名为康家岭旅游街。

（4）小区街，东西走向，东起大寨中学岔口，西至单元楼，长1000米，宽5米，水泥路面，沿途无重要地理实体。命名理由：终点在大寨单元楼，故命名为小区街。

（5）狼窝掌旅游路，环形路，起点在白求恩女兵青年林，终点在景区出口，长3000米，宽4.5米，沿途经狼窝掌梯田。命名理由：为景区内部道路，沿途经狼窝掌，故命

名为狼窝掌旅游路。

（6）大寨旅游路，环形路，起点在大寨红旗广场，终点在军民池停车场，长3000米，宽6米，沿途经大寨中学。命名理由：因地点功能命名为大寨旅游路。

2.金石坡村

（1）小寨街，东西走向，西起留马线口，东至地震台，长650米，宽3米，水泥硬化。命名理由：因地点功能命名为小寨街。

（2）广场街，东西走向，西起留马线口，东至梨树坪，长200米，均宽3米，水泥硬化。命名理由：因地点功能命名为广场街。

3.厚庄村

（1）西头街，东西走向，东起村委会广场，西至西沟，长500米，宽3.5米，水泥路面，沿途无重要地理实体，命名理由：此路位于村的西边。

（2）东头街，东西走向，东起大井坡，西至村委会广场，长300米，宽3.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为深井，命名理由：此路位于村的东边。

4.前龙凤垴村

（1）河滩街，东西走向，东起村名石，西至赵将家，长200米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为村名石、中威汽贸。命名理由：街处河滩。

（2）西沟路，南北走向，南起沟打场，北至村委阁底，长200米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为村委会、

党群服务中心，卫生室，便民服务中心。命名理由：此路位于村的西边。

（3）东沟路，南北走向，南起孔永红住宅处，北至村口，长150米，宽3米，水泥路面。命名理由：此路位于村的东边。

（4）垴垴街，东西走向，东起黄毛住宅处，西至海明住宅处，长500米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为官房庙，图书室。命名理由：恼恼是村内一个片区的名称，该街道经过此片，故命名为恼恼街。

5.河南村

（1）文化正路，原名主街，南北走向，南至村卫生室，北至S45引线，长200米，宽10米，半水泥半柏油路面，沿途重要地理实体为老祖宗磨坊。命名理由：此路为河南村主街道，沿途墙面绘制有反映学大寨时期的农村文化相关内容。

（2）文化西街，原名为西一排巷，东西走向，东起村委会，西至停车场及卫生厕所，长200米，宽10米，柏油路面。命名理由：此街道沿途墙面绘制有反映社会主义核心价值观和中国传统伦理文化的内容。

（3）法治街，原名里头沟，东西走向，西起张海兵住宅处，东至卫生室，长150米，宽9米，命名理由是：此街道为河南村最里侧道路 因此得名里头沟。

（4）进城街，东西走向，西至S45引线 东至公共厕所停车场，长500米，宽5米，命名理由是：此街道为河南村

原有进村路，因此得名。

6.南垴村

（1）新东路，南北走向，南起八亩垴，北至南垴村村委会，长1000米，宽5米，柏油路面，沿途重要地理实体为村牌楼、蓄水池。命名理由：此路位于村的东边。

（2）桃源路，南北走向，南起南垴村村委会，北至小洼，长500米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为旧马棚。命名理由：此路所在地区名为“桃源”。

7.北井沟村

（1）井沟路，南北走向，北起土巷南至白龙虎头山，长6公里，宽3.5米，渣土路面，沿途重要地理实体为北井沟村村委会。命名理由：根据村名命名。

8.红联村

（1）火石岩街，东西走向，东起村委会，西至马鞍桥，长100米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为房屋，命名理由:火石岩为村内一个辖区的名字，辖区内的街道命名为火石岩街。

9.孔家沟村

（1）村东路，南北走向，南起东村口，北至七排窑街道，长1000米，宽4米，水泥路面，沿途无重要地理实体。命名理由：在村子的东边，故命名为村东路。

（2）村西路，南北走向，南起西村口，北至七排窑街道，长1000米，宽4米，水泥路面，沿途无重要地理实体。命名理由：在村子的西边，故命名为村西路。

（3）四排窑街，东西走向，东起村东路，西至村西路，长200米，宽4米，石板路面，沿途重要地理实体为村委会。命名理由：位于村里的第四排窑洞的街道。

（4）七排窑街，东西走向，东起村东路，西至村西路，长200米，宽4米，石板路面，沿途无重要地理实体。命名理由：位于村里的第七排窑洞的街道。

10.闫庄窝村

（1）闫庄窝村大街，东西走向，东起关道巷，西至主席台，长500米，宽平均6米，柏油路面，沿途重要地理实体为村委会、供销社。命名理由：位于村里的主街道，故命名为村大街。

11.高家岭村

（1）高家岭村主街，东西走向，东起供销社，西至村口，长170米，宽8米，水泥路面，沿途重要地理实体为村民住宅。命名理由：进村道路，故命名为主街。

（2）公园街，东西走向，东起村水泵房，西至村出口，长116米，宽9米，水泥路面，沿途重要地理实体为绿林公园。命名理由：临近公园，故命名为公园街。

（3）副街，东西走向，东起柳树广场，西至207国道水渠，长170米，宽7米，水泥路面，沿途重要地理实体为村民住宅。命名理由：与主街并向，故命名为副街。

（4）小二楼路，南北走向，南起绿林公园，北至副街，长151米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为小二楼住宅。命名理由：道路两旁为小二楼住宅，故命名为小二楼

路。

（5）九亩地路，南北走向，南起绿林公园，北至副街，长151米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为村民住宅。命名理由：原地名为九亩地，途径于此故命名为九亩地路。

（6）单元楼路，南北走向，南起绿林公园，北至副街，长151米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为村民楼房住宅。命名理由：道路旁为单元楼住宅，故命名为单元楼路。

12.郭庄村

（1）康平路，南北走向，北起村口，南至村委会，长50米，宽5.6米，柏油路面，沿途重要地理实体为露营地、村标。命名理由：希望村内一切事务平安顺利，故命名为康平路。

（2）长坡大街，东西走向，东起赵海波住宅处，西至村委会，长200米,宽4.5米，柏油路面。命名理由：该处道路经过一个长坡，故命名为长坡大街。

（3）雅兴路，南北走向，北起村便利店，南至吕喜华住宅处，长200米，宽5米，柏油路面，沿途重要地理实体为村便利店。命名理由：寓意高尚而不粗俗。

（4）黄景路，南北走向，北起吕金锁住宅处，南至吕维周住宅处，长200米，宽4米，柏油路面，沿途重要地理实体为村祠堂。命名理由：体现了村民对美好生活的向往。

（5）进宝路，南北走向，北起吕存义住宅处，南至吕

海华住宅处，长200米，宽5米，柏油路面。命名理由：寓意招财进宝，希望本村发展越来越好。

13.东沟村

（1）向阳街，东西走向，西起村口，东至红土坡街，宽5米，长660米，沿途重要地理实体为村委会，张氏祠堂。命名理由：预示着村民一路向阳的美好愿景。

（2）平原路，南北走向，北起大道口，南至水井沟街，宽5米，长180米，沿途重要地理实体为三排房。命名理由：此路所在地区道路平坦，故称平原路。

（3）炉台街，东西走向，西起207国道，东至戏台底，宽3米，长260米，依南山而建，沿途重要地理实体为南山。命名理由：此地自古相传叫南炉各台，故取其中两字命名。

（4）口庄街，东西走向，东起207国道，西至郭庄水库，宽3米，长600米。沿途重要地理实体为郭庄水库。命名理由：以道路起点和终点相结合命名。

14.毕家岭村

（1）幸福路，毕家岭村原207国道，南北走向，南起东沟村，北至孟壁村，长2400米，宽7米，柏油路面，沿途重要地理实体为毕家岭村委会。命名理由:早在以前是一条土路，路不好走，村民出行困难，后来交通局给铺设了泊油路，路好走了，村民出行方便了，也通了公交车，村民都感到很幸福，幸福路由此而来。

15.赵秦宫村

（1）赵秦宫村西头口路，南北走向，南起马路，北至

村委会办公室，长50米，宽4.5米，水泥路面，沿途重要地理实体为牌楼、办公室。命名理由：位于村的西边，进村道路。

（2）赵秦宫村东头口路，南北走向，南起马路，北至住户，长100米，宽4米，水泥路面，沿途无重要地理实体。命名理由：位于村的东边，进村道路。

16.王秦宫村

（1）农场口路，南北走向，南起马路，北至农场，长180米，宽4米，水泥路面，沿途重要地理实体为农场。命名理由：进农场道路。

（2）王秦宫村东头口路，南北走向，南起马路，北至磨坊，长200米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为牌楼、磨坊。命名理由：位于村的东边，进村道路。

（3）王秦宫村西头口路，南北走向，南起马路，北至住户，长200米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为牌楼。命名理由：位于村的西边，进村道路。

17.田疃村

（1）黄沙坡地街，东西走向，东起村前广场，西至黄沙坡，长200米，宽5米，水泥路面，沿途重要地理实体为村前广场和居民户。命名理由：因常年河水冲刷沉积下黄沙，顾名黄沙坡。

（2）下根地街，东西走向，东起洪潘线，西至北方后底，长300米，宽5米，沿途重要地理实体为党群服务中心和居民户。命名理由：因为位于村里最下腰，所以命名为下

根地道。

18.蒙家峪村

（1）小康街，蒙家峪主路，东西走向，东起田川桥，西至里头庄，长3000米，宽3米，水泥硬化路面，沿途重要地理实体为蒙家峪牌楼。命名理由：体系全村对美好生活的向往。

19.北郝峪村

（1）排窑街，东西走向，长200m，宽3.5m。命名理由：此街道旁边有一排窑洞，因此命名排窑街。

（2）排房街，东西走向，长160m，宽4m。命名理由：此街道旁边有两排房，因此命名排房街。

（3）场西头街，东西走向，长70m，宽3m。命名理由：此街道西边原有一个打谷场，因此命名场西头街。

（4）下街，东西走向，长160m，宽2m。命名理由：此街道临近河的名字叫下街，因此命名下街。

（5）东头街，东西走向，长120m，宽2.2m。命名理由：此街道位于村的东头，因此命名东头街。

20.南郝峪村

（1）河南街，东西走向，长0.4公里，宽3米，水泥路面。命名理由：此街道位于河的南边，因此命名河南街。

（2）东场街，东西走向，长0.45公里，宽2.5米，水泥路面。命名理由：此街道位于村的东边，具体在旧戏台以东，因此命名东场街。

（3）麻地街，东西走向，长0.12公里，宽1.5米，水

泥路面。命名理由：此街道所经区域之前种植麻作物，因此命名麻地街。

（4）高头街，东西走向，长0.2公里，宽1.5米，水泥路面。命名理由：此街道所经区域地理位置比较高，因此命名高头街。

（5）西场街，东西走向，长0.15公里，宽2米，水泥路面。命名理由：此街道位于村的西边，因此命名西场街。

（6）小南郝峪街，东西走向，长0.3公里，宽1.5米，水泥路面。命名理由：小南郝峪是村的一个辖区，所经区域的街道被称为小南郝峪街。

21.潘掌村

（1）西阁路，南北走向，南起河道，北至牌楼，长100米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为牌楼。命名理由：经过西阁，故命名为西阁路。

22.石马村

（1）西麻地路，南北走向，南起活动广场，北至石马寺，长600米，宽5米，柏油路面，沿途重要地理实体为街心公园和居民户。命名理由：原路位于大河下面，因每年遭洪水道路造成损坏，后将道路改在河上面地名西麻地并沿路村民建房入住，后命名为西麻地路。

（2）河南街，东西走向，东起小公园，西至小二楼，长400米，宽4米，柏油路面，沿途重要地理实体为村委会、大舞台和居住户。命名理由：原名南河，建村立户后此街道命名为河南街。

23.杜庄村

（1）石牌楼路，南北走向，南起207国道，北至英烈馆，长500米，宽17米，水泥路面，沿途重要地理实体为石牌楼、英烈馆。命名理由：起点为村石牌楼，通往村内，故命名为石牌楼路。

（2）祠堂街，东西走向，东起207国道，西至李用清祠堂，长100米，宽3米，水泥路面，沿途重要地理实体为李用清祠堂。命名理由：终点为李用清祠堂，故命名为祠堂街。

（3）西沟街，东西走向，东起207国道，西至西沟，长200米，宽3.5米，水泥路面，沿途无重要地理实体。命名理由：位于村西边，西边有个沟，故命名为西沟街。

24.上郭庄村

（1）康庄大街，东西走向，东起207国道，西至昔榆高速涵洞，长300米，宽9米，水泥路面，沿途重要地理实体为上郭庄牌楼、上郭庄戏台。命名理由：希望上郭庄人人都走在康庄大道上，从此幸福美满。

25.元沟村

（1）元沟村振兴街，东西走向，东起207国道，西至元沟村内，长1200米，宽4.5米，水泥路面。命名理由：取“民族要复兴，乡村要振兴”之意，故而命名振兴路。

26.白羊岭村

（1）幸福街，东西走向，东起村口，西至阳坡地，长500米，宽6米，水泥硬化路面，沿途重要地理实体为村牌

楼，幸福井。命名理由：幸福街的命名意味着村民幸福、快乐和美满的生活。

27.南冶头村

（1）南北路，南北走向，南起井沟河，北至念沟河红土湾，长800米，宽2米，水泥路面，沿途重要地理实体为旧戏台。命名理由：村庄南头由井沟河起，至北头念沟河红土湾，道路由南至北从村中通过，交通便利。

28.上元村

（1）东头街，东西走向，东起三亩地，西至村中间，长350米，宽2米，水泥路面，沿途无重要地理实体。命名理由：此路位于村的东边。

（2）当村路，南北走向，北起老坟，南至里头院，长150米，宽2米，水泥路面，沿途重要地理实体为上元村党群服务中心。命名理由：此路是村的主要道路。

（3）上村街，东西走向，东起里头院，西至任桃仁住宅处，长200米，宽2米，水泥路面，沿途无重要地理实体。命名理由：此路位于村子的北端。

（4）西头路，南北走向，北起二亩地，南至小井沟，长200米，宽3.5米，水泥路面，沿途无重要地理实体。命名理由：此路位于村的西边。

29.黄岩村

（1）祥瑞中街，东西走向，东起化工园区道路，西至村党群服务中心，长480米，宽4米，水泥柏油混合路面，沿途有牌楼。命名理由：希望能给黄岩村带来平安和繁荣。

（2）祥瑞南街，东西走向，东起化工园区道路，西至南村口牌楼，长292米，宽3米，水泥路面，沿途有牌楼。命名理由：希望能给黄岩村带来平安和繁荣。

（3）祥瑞北路，西北走向，北起原界凤线乡道路，西至祥瑞北一街口，长190米，宽3米，水泥路面，沿途有牌楼。命名理由：希望能给黄岩村带来平安和繁荣。

（4）祥瑞北一路，南北走向，南起党群服务中心，北至祥瑞北路，长328米，宽3米，水泥柏油混合路面，沿途无重要地理实体。命名理由：希望能给黄岩村带来平安和繁荣。

（5）祥瑞北二路，南北走向，南起祥瑞路，北至祥瑞北路，长330米，宽3米，水泥柏油混合路面，沿途无重要地理实体。命名理由：希望能给黄岩村带来平安和繁荣。

（6）祥瑞北下路，南北走向，南起黄岩小学，北至祥瑞北路，长270米，宽3米，水泥路面，沿途黄岩小学。命名理由：希望能给黄岩村带来平安和繁荣。

（7）祥瑞南上路，南北走向，南起党群服务中心，北至祥瑞南路村口牌楼，长362米，宽3米，水泥柏油混合路面，沿途有戏台、福岩寺、牌楼。命名理由：希望能给黄岩村带来平安和繁荣。

（8）祥瑞南下路，南北走向，南起祥瑞南路，北至祥瑞路，长270米，宽3米，水泥路面，沿途无重要地理实体。命名理由：希望能给黄岩村带来平安和繁荣。

（9）祥瑞西上街，东西走向，东起党群服务中心，西

至道路尽头，长360米，宽3米，水泥路面，沿途无重要地理实体。命名理由：希望能给黄岩村带来平安和繁荣。

30.徐峪村

（1）四亩地街，东西走向，东起界李线，西至里徐峪，长2.7公里，宽4米，水泥路面，沿途无重要地理实体。命名理由：途径四亩地。

31.马家沟村

（1）当村街，东西走向，东起村口牌楼，西至村委办公楼，长268米，宽6米，水泥路面，沿途重要地理实体为红白理事会、村民活动广场。命名理由：村内中心道路。

昔阳县人民政府办公室

2025年12月12日